
Georg Arends

Ronsdorf bei Barmen.



Herbst 1902





Frühjahr 1903.

Erigeron grandiflorus elatior.

Haupt-Verzeichnis

über

Winterharte Stauden und Florblumen.



Stauden- und Schnittblumenkulturen

in Ronsdorf.

Ferd. Sehlbach & Co., Barmen.



Zur gefl. Beachtung.

Die Preise verstehen sich für kräftige gesunde Pflanzen in echten Sorten soweit Vorrat reicht. Bei etwa vorkommenden Irrthümern leiste ich Ersatz bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Etwaige Beschwerden können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung berücksichtigt werden.

Zum Hundertpreis werden nicht unter 25 Stück, zum Zehnerpreis nicht unter 5 Stück abgegeben. An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme oder vorheriger Einsendung des Betrages. Gutbewährten Geschäftsfreunden sowie bekannten, soliden Häusern gewähre ich 3 Monate Ziel.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet, aber nicht zurückgenommen. **Versandt auch nach dem Auslande.**

Ich bitte um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse sowie der gewünschten Art der Zusendung.

Handelsgärtner verweise ich auf meine Engros-Preisliste. Bei den darin nicht aufgeführten Sachen bewillige ich auf die Preise dieses Verzeichnisses entsprechenden Rabatt.

Die freie rauhe Höhenlage meiner Gärtnerei (mehr als 1000 Fuss über dem Spiegel der Nordsee) bürgt dafür, dass die von mir bezogenen Pflanzen gut abgehärtet und widerstandsfähig sind, infolgedessen anderwärts auch gut gedeihen.

Zu einer Besichtigung meiner Kulturen lade ergebenst ein. Ronsdorf ist Station der Bahnstrecke Barmen-Remscheid. Am leichtesten ist meine Gärtnerei von Barmen aus mittelst der *Barmer Bergbahn* **zu erreichen. Von der** *„Station Jägerhof“* **ist sie noch etwa 5 Minuten entfernt. Die Wagen dieser elektrischen Bahn fahren Vormittags alle halbe Stunden, Nachmittags alle 20 Minuten.**

Gleichhäufig fährt auch die elektrische Bahn **Elberfeld-Ronsdorf**, bei welcher man ebenfalls zweckmässig am Jägerhof aussteigt.

Wertvolle neue und seltene Stauden.

Aquilegia „Helenae": Hervorgegangen aus einer Kreuzung von A. flabellata nana alba mit A. coerulea, wetteifert diese neue Sorte mit den schönsten bisher bekannten Arten. Aus der zierlichen, an coerulea erinnernden Belaubung erscheinen im Mai die 40—50 cm hohen straffen Blütenstiele in grosser Zahl. Die grossen edel-geformten Blumen sind von prächtig tiefblauer reiner Farbe mit weisser Corolle und haben viel Aehnlichkeit mit denen von A. glandulosa. Wegen ihrer grösseren Widerstandsfähigkeit wird sie deshalb als Ersatz für diese empfindliche Sorte angepflanzt werden können. Vorzügliche Schnittstaude, welche sich auch zur Treiberei ganz besonders eignet. Starke mehrjährige Pflanzen.

1 Stück Mk. 2.—
10 Stück Mk. 16.—

Anemone japonica elegantissima. Diese neue, kräftig wachsende Varietät, wird wenn etabliert über 1 m hoch und bringt zahlreiche Blumen mit zwei Reihen frischrosafarbener Petalen.

1 Stück Mk. 0 60
10 Stück Mk. 5.—

„ **japonica rosea superba.** Hervorragende Verbesserung der beliebten rosafarbenen japonica elegans; die sie durch reinere Farbe, grössere Blüte und straffere Stiele übertrifft; zum Blumenschnitt ist sie dieserhalb besonders empfehlenswert.

1 Stück Mk. 0.60
10 Stück Mk. 5.—

Aquilegia „Helenae". Neuheit eigener Zucht.

Aruncus chinensis.

Diese unter dem fälschlichen Namen **„Astilbe chinensis"** verbreitete neue Art ist eine prächtige, imposante Dekorationsstaude. Aus der schönen saftig-grünen Belaubung erheben sich die 80 cm bis 1 m hohen, federigen crêmeweissen Blütenstände.

1 Stück Mk. 1,50
10 Stück Mk. 12,—

Aster „Feenkind": Neuheit eigener Zucht. Aus einer Kreuzung von Aster cordifolius und vimineus entstanden, vereinigt diese neue Sorte den zierlichen Wuchs der letzteren mit der herrlichen zartlila Farbe der ersteren. An Leichtigkeit, Anmut und Reichblütigkeit der Blütenstände übertrifft sie wohl alle andern Sorten der kleinblumigsten Herbst-Astern und ist gleich wertvoll für den Schnitt, wie zur Dekoration. Höhe 1—1,20 m.

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Neue Herbst-Astern.

Aster „de la Tousaint“ Allerheiligenaster. Allerliebste, niedrig bleibende Herbst-Aster, welche nur etwa 20—25 cm hoch wird. Die mittelgrossen, mattlilafarbigen Blumen erscheinen in reicher Fülle und schmücken die Pflanze gewöhnlich zu Allerheiligen, sodass sie deswegen wohl eine gesuchte Pflanze zur Ausschmückung der Gräber werden dürfte.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **Novi Belgii „Gloire de Nancy‘** Kräftige, reichverzweigte Blütenrispen mit ziemlich grossen, wohlgeformten Blumen von milchweisser Farbe machen diese Sorte zu einer der besten hellen für Schnittzwecke.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **Novi Belgii „Berenice“.** Stark wachsende hohe Sorte mit reichem Flor, schöner mattblauer grosser Blumen.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—


„ **„Janus“.** Schneeweiss mit goldgelber Mitte, prächtig zum Schnitt.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **„Juno“.** Purpurblau, aufrechtwachsend und sehr reichblumig.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **„Maidens Blush“.** Zart lila in rosa übergehend. 1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„Campanula carpathica coelestina“ (Neuheit eigener Zucht).

Diese neue Varietät, welche hier aus Samen entstand, hat prächtige hellhimmelblaue Blumen. Dieselben erscheinen in gleicher Fülle wie bei der Stammart und bilden im Juli weithin leuchtende lockere Polster von 20—25 cm Höhe. Prächtige Gruppen- und Felsenpflanze.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—



Campanula persicifolia „die Fee“.

Campanula carpathica pelviformis. Alte aber selten anzutreffende Varietät, bei der die schönen, hellblauen Glocken von flacher, tellerartiger Form sind.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Campanula carpathica „Riverlea“. Kräftig wachsende Abart, die sich durch besonders grosse, dunkelblaue Blumen vorteilhaft auszeichnet.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Campanula Hendersoni.

Diese herrliche Garten-Hybride englischen Ursprungs ist recht selten geworden. Die Pflanzen bilden dichte regelmässige 30-40 cm hohe Pyramiden, die zur Zeit der Blüte, im Juli, dicht bedeckt sind mit schalenförmigen, lilafarbigen Blumen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Campanula Mayi.

Obwohl nicht winterhart, ist diese englische Neuzüchtung von solch' wunderbarer Schönheit, dass ich mir nicht versagen konnte, sie hier mit anzubieten. Die weichbehaarte Pflanze macht hängende reichverzweigte Blütenstiele, welche eine grosse Zahl prächtiger hellblauer Blumen bringen. Als Topf- und Ampelpflanze besonders geeignet.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Campanula persicifolia „die Fee“ (Neuheit eigner Zucht).

Unter einigen tausend Samenpflanzen grossblumiger C. persicifolia zeichnete sich diese neue Sorte von Anfang an besonders vorteilhaft aus. Die grossen, wohlgeformten Blumen sind von reiner hellhimmelblauer Farbe und gänzlich verschieden von Grossglocke und anderen Sorten. Die 50—70 cm hohen, reichblumigen Blütenstiele liefern im Juni ein wundervolles Material zum Füllen von Vasen und für Bindearbeiten jeder Art. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Campanula persicifolia alba coronata.

Die blumenblättertig entwickelten Kelchblätter bilden eine schalenförmige Umhüllung der eigentlichen Blütenglocke. Die Pflanzen besitzen die Wüchsigkeit und Reichhaltigkeit der anderen persicifolia Varietäten und haben infolge der eleganten und schönen Blüten ganz hervorragenden Wert als Schmuck- und Schnittstaude. 1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Chrysopsis villosa var. Rutteri.

Hübsche, niedrigbleibende, halbstrauchige Pflanze aus den Hochgebirgen Colorados. Die Blätter sind graugrün, lanzettlich. Die kleinen, gelben Strahlenblüten erscheinen fast ununterbrochen während des ganzen Sommers. Interessante und hübsche Pflanze für Felspartien. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Delphinium sibiricum hybridum.

Sibir. Orchideen-Rittersporn. Diese herrlichen Hybriden haben im Bau der Pflanze Aehnlichkeit mit dem chinesischen Rittersporn (Delphinium chinense), bringen jedoch auf leichter gebauten Blütenständen bedeutend grössere Blumen, die einen herrlichen orchideenartigen Bau haben und in den reinsten Farben variieren. Prachtvoll reinblau, hell- und dunkelviolett und gestreifte Nuancen kommen in diesen Hybriden vor. 1 Stück Mk. 1.25, 10 Stück Mk. 10.—

Dianthus plumarius „Rose de Mai“.

Die langersehnte rosa Farbe in Federnelken ist mit dieser Sorte endlich erreicht. Sie entstammt einer Kreuzung der weissen Federnelke mit der roten Grenadinnelke. Im Mai bringt sie zahlreiche grosse, dichtgefüllte, gefranzte Blüten von edler Form und schöner reiner karminrosa Farbe bei feinstem Wohlgeruch. 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Dianthus plumarius „Wunder von Wola“.

Prächtige, russische Federnelken-Züchtung mit dunkelkarminroten Blüten. 1 Stück Mk. 1.25, 10 Stück Mk. 12.—

Erigeron aurantiacus hybridus.

Grossblumige Hybriden von E. aurantiacus in reichem Farbenspiel von weiss bis rosa und von gelb bis dunkelorange. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Erigeron grandiflorum elatior (Neuheit eigener Einführung).

Vor allen anderen bis jetzt in Kultur befindlichen Erigeron zeichnet sich diese aus Nordamerika stammende neue Art sehr vorteilhaft aus. Aus den dichten Büschen lanzettlicher Blätter erscheinen schon im Mai die etwa 30—40 cm hohen Blütenstiele in grosser Zahl und tragen je nach Stärke 1—4 schöne grosse edelgeformte mattlilafarbenen Strahlenblüten. Die längeren Stiele und grösseren Blumen lassen diese Neuheit für Schnittzwecke noch wertvoller erscheinen als die zu gleicher Zeit blühenden, allgemein hochgeschätzten Aster alpinus superbus. Die Pflanze fand den ungeteilten Beifall aller Fachgenossen, die sie bei mir blühend sahen und wird sie wegen ihres reichen und frühen Flores als dankbare Schmuck- und Schnittstaude bald die weiteste Verbreitung finden. Abbildung auf der Vorderseite des Umschlages. 1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Geum Eweni.

Neue Hybride von Geum Heldreichi, englischen Ursprungs. Die leuchtend orangefarbigen Blumen sind halb gefüllt. 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Geum Heldreichi splendens.

Etwas höhere Stiele und grössere leuchtendere Blumen zeichnen diese neue Sorte von der Stammart vorteilhaft aus; auch für Schnittzwecke empfehlenswert. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Helenium pumilum magnificum.

Durch grössere, edler geformte Blumen von schöner klargelber Farbe übertrifft diese englische Neuzüchtung die Stammart um ein Bedeutendes. Der Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich und macht die Pflanze zum Schnitt sowie zur Dekoration gleich wertvoll. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Helenium grandicephalum cupreum. Von H. gr. striatum, der sie sonst in allen Teilen gleicht, unterscheidet sich diese Neuheit durch die schöne, gleichmässige kupferorangene Färbung der Blumen. 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—



Helianthus laetiflorus grandiflorus.

Helianthus laetiflorus grandiflorus.

Dem Wuchse und dem ganzen Aufbau der Pflanzen und Blumen nach scheint diese französische Neuheit ein Mittelding zwischen Helianthus und Harpalium zu sein. Die breit-eilanzettlichen Blätter sind scharf gesägt, die Blumen haben 40—60 cm lange schlanke Stiele, sind von edler, langstrahliger Form und bedeutender Grösse. Die Farbe ist ein reines, klares Goldgelb. Ganz hervorragend schöne Neuzüchtung, die für alle Zwecke gleich geeignet ist.
1 Stück Mk. 1.20, 10 Stück Mk. 10.—

Hemerocallis aurantiaca. Echt. Aus den Kulturen fast ganz verschwundene Art, die sich durch besondere Reichblütigkeit und prächtig dunkel orangefarbige Blumen auszeichnet.
1 Stück Mk. 2.—, 10 Stück Mk. 18.—

Iris Statellae.

Frühblühende Schwertlilienart, die zu gleicher Zeit mit den Iris pumila Hybriden ihre ziemlich langstieligen, rahmweissen Blumen entwickelt. Vorzüglich zum Treiben und Schnitt.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Onopordon bracteatum.

Seltene aus Kleinasien stammende Pflanze mit dichten Rosetten, silberweisser, distelartig bestachelter 50—60 cm langer, 20 cm breiter Blätter. Blütenstand ca. 2 m hoch mit purpurlila Blumen. Prächtige Einzelpflanze. 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50

Paeonia Wittmanniana.

Von allen Paeonien ist dies wohl eine der frühblühendsten. Die mittelgrossen Blumen haben eine herrlich mattschwefelgelbe Farbe und dunkelgelbe Staubbeutel. Sehr selten.
1 Stück Mk. 3.—, 10 Stück Mk. 25.—

Papaver alpinum laciniatum.

Aus dichten, zierlichen Rosetten gefiederter, graugrüner Blätter erheben sich zahlreiche schlanke Blütenstiele von 15—20 cm Länge mit reizend geformten, am Rande der Petalen ganz fein geschlitzten und gefranzten Blumen: in weiss, gelb, lachsrosa und orange Färbung, alle mit gelben Staubbeuteln. Diese allerliebsten neuen Varietäten werden dazu beitragen, die Aufmerksamkeit noch mehr als bisher auf die so zierlichen Alpenmohn-Sorten zu lenken, welche sich besonders zur Ausschmückung von Felspartien eignen. 1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Papaver orientale Psyche, Proserpine.

Zwei neue Papaver von prächtiger lila Färbung und zwar Psyche hell, Proserpine dunkeler lila.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Papaver orientale „Grossfürst".

Die grosse Blume ist von edler Form und dunkelzinnoberroter Farbe mit schwarzer Zeichnung.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Primula Arctotis alba, Schneeballprimel. Die reinweissen Blüten dieser reizenden, kleinen Alpenprimel sitzen auf kurzen Stielen in so dicht gedrängten Dolden, dass sie kleinen Schneeballen ähnlich sehen. 1 Stück Mk. 0.90, 10 Stück Mk. 8.—

Primula Arctotis hybrida „Ronsdorfer Hybriden".

Infolge starker Nachfrage ist der Vorrat dieser reizenden Primeln soweit erschöpft, dass ich Pflanzen davon erst im Herbst 1903 wieder abgeben kann.



Saxifraga Rhei superba.

Saxifraga Rhei superba.

Neuheit eigener Zucht.

In allen Teilen eine hervorragende Verbesserung der Sax. Rhei, zeichnet sie sich vor dieser durch kräftigeren Wuchs, grössere noch frischer rosagefärbter Blüten aus. Vorzüglicher Frühjahrsblüher, der sich zu Felspartien, Einfassungen und zum Topfverkauf besonders eignet.
1 Stück Mk. 0.50
10 Stück Mk. 4.—

Spiraea caespitosa.

Eine reizende, nordamerikanische, rasenbildende Art, die in der Heimat ganze Felsen mit ihren sammetartigen Polstern überzieht. Kräftige Topfpflanzen per Stück Mk. 3.—

Thymus Serpyllum splendens (Neuheit eigener Einführung).

Schon auf grosse Entfernung fallen die leuchtend roten, dichten Polster dieser neuen Varietät ins Auge. In allen Teilen kräftiger wachsend als Th. Serp. coccineus, zeichnet sie sich vor diesem durch die grösseren Trauben der intensiv gefärbten Blütchen vorteilhaft aus. Ich verdanke diese zur Bepflanzung von Felspartien garnicht genug zu empfehlende Art, einem hochgeschätzten Botaniker und Gartenfreund, der sie im wilden Zustande auffand. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Viola cornuta „Perle von Ronsdorf"

(Neuheit eigener Zucht).

Die grossen, wohlgeformten Blumen sind von einer eigenartigen lichtblauen Farbe mit etwas dunkeler Zeichnung in der Mitte. Unter der grossen Zahl der „cornuta-Varietäten fällt diese bisher noch nicht vorhandenen Färbung sofort auf, und wird der Sorte bald allgemeine Verbreitung sichern.

1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Viola odorata „La France".

Ein neues Riesenveilchen, das an Grösse und edler Form der dunkelblauen Blumen wohl alle bisher im Handel befindlichen Sorten übertrifft. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

Viola odorata lutea. Hübsche mattgelbe, nach dem Rande hellerwerdende Blumen machen diese neue Sorte zu einer ganz auffallenden Erscheinung unter den wohlriechenden Veilchen; wegen ihres gedrungenen Wuchses und überaus reichen Blütenflores eignet sie sich auch gut als Topfpflanze. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Einige wertvolle Gehölze.

Deutzia gracilis carminea. Diese prächtige Neuheit wird vom Züchter folgendermassen beschrieben: „Hervorgegangen aus einer Kreuzung von D. discolor purpurascens hat sie an Wuchs, das Holz und die Belaubung der Ersteren. Die mittelgrossen Blumen erscheinen in langen Trauben und sind von zartrosa Farbe. Die Rückseite der Blütenblättchen und die Knospen sind leuchtend karmin, die Zweige biegen sich unter der Fülle der Blüten."

Aus eigener Erfahrung kann ich hinzufügen, dass diese Deutzia bei der Treiberei an hellem, nicht zu warmen Standort die rosa Farbe beibehält. Sie wird deshalb namentlich auch als Treibstrauch bald die weiteste Verbreitung finden. Starke Pflanzen 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50

Junge Pflanzen 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

„ **kalmiaeflora.** Diese Pflanze welche aus einer Kreuzung von D. discolor purpurascens mit D. parviflora hervorging, scheint einer der besten Frühlingsblütensträucher zu werden. Sie erreicht eine Höhe von 80—100 cm, die kräftigen, leichtübergebogenen Triebe bringen Mitte Mai zahlreiche Dolden von durchschnittlich 10 Blüten. Die bis 2 cm im Durchmesser haltenden Blumen haben schöne breite Blumenblätter, sind innen weiss mit rosa Hauch und aussen lachsrosa. Das Aussehen der Blütendolden ist abweichend von dem aller andern Deutzien Sorten und erinnert an die Blütenstände einer Kalmia. Starke Pflanzen 1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.50

Junge Pflanzen 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Hydrangea petiolaris (scandens). Ueber diesen prächtigen Kletterstrauch schreibt Möllers D. G.-Z.: „Sie ist ein sehr zu empfehlender Klimmstrauch, der zur Bekleidung von Mauern und alten Baumstämmen, sowie auch von Felspartien häufiger angepflanzt werden sollte, da er durch seine schöne üppige Belaubung, sowie zur Blütezeit mit seinen breiten, von grossen, weissen Randblüten gezierten Dolden eine prächtige Erscheinung bildet und zudem völlig winterhart ist. Hydr. petiol. wird sicher, wenn ihre Schönheit erst allgemeiner bekannt sein wird, ausgedehntere Verwendung finden, denn sie verdient eine grössere Beachtung, als ihr bisher geworden, in vollem Masse."

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Allgemeine Sammlung.

Achillea argentea. Niedrige, rasenbildende Staude mit weissfilzigen Blättern und schönen grossen, reinweissen Blumen auf 15 cm hohen Stielen; besonders geeignet für Felspartien und zu Einfassungen. Juli.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Achillea mongolica.

Die mit schmallanzettlichen Blättchen besetzten Blütenstengel werden 50—60 cm hoch und tragen eine grosse Dolde blendend weisser Blumen. Blüht Mai-Juni und ist durch ihre frühe Blütezeit eine besonders wertvolle Staude für Schnittzwecke.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Achillea ptarmica fl. pl. mit gross. Sträussen dicht gefüllter, kleiner weisser Blumen, 50 bis 60 cm hoch. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **ptarmica fl. pl. „the Pearl“.** Blüten doppelt so gross wie die der vorigen, reinweiss, blüht am frühesten von allen und remontiert bis zum Eintritt des Frostes. Wertvoll für den Blumenschnitt, 60—80 cm. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **serrata pl.** Mittelfrüh, mit geschlitzten Blättern. 60—80 cm. Juli.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **tomentosa.** Die in dichten, festen Doldentrauben stehenden Blütchen sind von goldgelber Farbe und erscheinen auf 30 cm hohen Stielen im Juli-August.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Aconitum Lycoctonum. Die hübschen gelblich-weissen Blütenrispen erreichen bis 1 m Höhe und erscheinen im Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Napellus.** Eisenhut, stark wachsend, 1 bis 1,50 m hoch, mit schönen dunkelblauen Blütenrispen. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Napellus albus.** Reinweissblühend.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **Napellus bicolor.** Aehnlich vorigem. Blüten blau mit weiss.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aconitum Napellus variegatum. Blüht hellblau mit wenig weiss.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Acorus jap. fol. var. Schwertlilienartige Pflanze von 60—80 cm Höhe mit schönen gelblichweissgestreiften Blättern. Besonders geeignet für Randpflanzungen bei Springbrunnen und Teichen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Actaea japonica. Aus der zusammengesetzt dreiteiligen decorativen Belaubung erheben sich im August-September die bis 80 cm hohen langen Blütentrauben kleiner weisser Blumen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **spicata.** 30—40 cm hoch. Die weissen Blütentrauben erscheinen im Juni-Juli. Die Beeren sind glänzend schwarz.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **spicata alba.** Seltene Art mit schönen weissen Beeren.
1 Stück Mk. 1.20, 10 Stück Mk. 10.—

Actinella grandifl. Botanisch interessante Pflanze aus den Gebirgen Kolorados. Die fleischigen Blätter sind fiederspaltig mit linearen Zipfeln. Strahlenblüten auf 15 cm hohen Stielen, gelb.
1 Stück Mk. 0.C0, 10 Stück Mk. 5.—

Adenophora Potanini. Hübsche Glockenblumenart mit schlanken 30—40 cm hohen Stielen und matt lilafarbenen schalenförmigen Blumen. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Adonis vernalis. Schöner Frühlingsblüher mit goldgelben Blumen. 15—20 cm hoch. April.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Agrostemma coronaria atropurpurea. Prächtig gefärbte dunkelpurpurote Blüten auf ca. 60—80 cm hohen Stielen. Blätter weisswollig. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **flos Jovis.** 50 cm hoch mit leuchtend roten Blüten und wolliger Belaubung.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **flos Jovis alba.** Seltene weissblütige Abart der vorigen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5,—

„ **Walkeri.** Eine in England gezogene Hybride mit leuchtend roten Blüten, welche im Juni die 60—80 hohen Büsche vollständig bedecken.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Steük Mk. 4.—

Ajuga metallica crispa. Interessante Varietät dieses hübschen Frühlingsblühers. Die eigenartig blasig gekrausten Blätter bilden eine dichte, dem Boden aufliegende Rosette und sind von metallisch-glänzender schwarzgrüner Färbung. Die 15 cm hohen blauen Blütenstände erscheinen im April.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Allium cyaneum. Aus den dichten Büscheln dunkelgrüner grasartiger Belaubung erheben sich im Juli-August die 20 cm hohen himmelblauen Blütenköpfchen.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **pedemontanum.** Blätter grasartig, breit. Die grossen purpurrosafarbigen Blütenglöckchen hängen in kleinen Dolden auf 20—25 cm hohen Stielen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Allium pulchellum. Die leuchtend lilaroten, lockeren Blütendolden erscheinen im August auf 30—40 cm hohen Stielen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Alstroemeria aurantiaca. Aus dem fleischig knolligen Wurzelstock erheben sich die 50—60 cm hohen dichtbeblätterten Stengel, an denen im Juli-August die dunkelorangegelben flachtrichterförmigen Blumen erscheinen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Anchusa Barellieri. Neue Art mit prachtvollen blauen Blumen. 60—80 cm hoch. Mai-Juni. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—



Anemone japonica Honorine Jobert.

Anemone japonica.

Die Varietäten der jap. Anemonen gehören zu den schönsten Herbstblütenstauden. Von Anfang September bis zum Eintritt des Frostes bringen die etwa 50—70 cm hoch werdenden Büsche eine Menge schön geformter, langstieliger Blumen, welche sich vielseitig verwenden lassen. In rauhen Gegenden verlangen sie leichten Schutz im Winter.

Anemone japonica. Stammart, mit schön dunkel-rosenroten Blüten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **japonica elegans.** Mit prachtvollen zartrosafarbenen Blumen. Sehr kräftig wachsend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **japonica Honorine Jobert.** Blüten reinweiss, sehr schön.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Anemone japonica „Königin Charlotte“.

Grossartige deutsche Neuzüchtung. Die Pflanzen sind von besonders kräftigem, üppigem Wuchs und bringen zahlreiche, langgestielte Blumen von schöner seidenartig glänzender rosa Farbe und edler, halbgefüllter Form.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Anemone japonica rosea superba. Siehe Neuheiten.

„ **japonica semi-duplex.** Gedrungen wachsende, nur etwa 35 cm hohe Sorte, deren grosse blendendweisse Blüten aus einer doppelten Reihe von Blumenblättern gebildet sind
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **alpina sulphurea.** Prächtige, seltene Alpenflanze mit schwefelgelben Blüten.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **apennina.** Die Frühjahrsanemone Italiens gleicht in Wuchs und Belaubung unserem Buschwindröschen, unterscheidet sich davon aber durch die grösseren schön himmelblauen Blüten. April. 15 cm hoch. Kräftige Topfpflanze.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **nemerosa alba plena.** Die weiss gefülltblühende Form des im April blühenden allgemein bekannten und beliebten Buschwindröschen. Pflanzen mit Topfballen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **nemorosa rosea.** Mit einfachen rosafarbenen Blüten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Pulsatilla.** Reizende Frühlingsblume mit dunkelvioletten Blüten, liebt sonnigen Standort und kalkhaltigen Boden. 15 cm. April.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Pulsatilla alba.** Schöne, weissblühende, seltene Abart der Vorigen.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **sylvestris.** Die schöngeformten, grossen atlassweissen Blumen erheben sich einzeln auf 40 cm hohen Stielen über der saftiggrünen Belaubung. April-Mai.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Anemone sylvestris fl. pl. (Elise Fellmann). Prächtige Abart der vorigen mit dichtgefüllten Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **vernalis.** Im Wuchse an A. Pulsatilla erinnernd ist sie von schön lilarosa Blütenfarbe.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Antennaria margaritacea. Weissblühende Immortelle mit weisslicher Belaubung, ca. 50 cm hoch. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **tomentosa.** Niedrige rasenbildende Pflanze mit weissfilziger Belaubung, die sich vorzüglich zu Einfassungen, Felspartien und Teppichbeeten eignet.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.50

Anthemis Kelwayi. Vom Juli bis zum Frost ist diese schöne goldgelbe, bis 50 cm hohe winterharte Marguerite mit Blüten reichlich versehen und ist dadurch eine wertvolle Schmuck- und Schnittstaude.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Anthericum Liliastrum major. Die schönen weissen an Gladiolen erinnernden Blüten erscheinen an schlanken, ca. 50 cm langen Stielen im Mai-Juni. Kräftige Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

Apios tuberosa (Glycine). Hübsche knollenbildende Schlingpflanze mit gefiederter Belaubung und Trauben braunroter Schmetterlingsblüten.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk, 2 50

Aquilegia.

Zu den besten Schmuckstauden unserer Gärten gehören die Aquilegien; aus dem hübschen, wirkungsvollen Laubwerk erheben sich die schlanken Blütenstiele mit einer Fülle von schöngeformten, langgespornten, farbenprächtigen Blumen. Sie gedeihen auch noch sehr gut im Halbschatten.

Aquilegia chrysantha. 60-80 cm hoch, mit schön goldgelben, langgespornten Blumen. Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **chrysantha alba.** Abart mit reinweissen Blumen. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **coerulea.** 40—50 cm hoch, sehr reichblühend, Blumen gross, langgesporut, aussen blau, innen reinweiss, eine der schönsten Stauden. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aquilegia coerulea Hybrida. Prächtige, langgesporte Hybriden in gelblichen orangefarbigen und rosa Farbentönen, die zu Schnittzwecken ganz hervorragendes Material liefern. 50—60 cm hoch im Juni.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **flabellata alba.** Niedrige, frühblühende Art mit reinweissen Blumen, zum Treiben für Töpfe sehr geeignet. Mai. 25 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aquilegia glandulosa vera. Wohl die schönste aller Aquilegien. Aeussere Blumenblätter tiefdunkelblau, innere blendendweiss. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Helenae.** Siehe Neuheiten.

„ **nivea grdfl.** Hochwachsende Art mit blendenweissen Blüten, ca. 80 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aquilegia Vulgaris. Herrliche, grossblumige Varietäten, in reinweiss, zartrosa, hell- und dunkelblau etc. gemischt. Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Stuarti.** Prächtige der A. glandulosa nahestehende Hybride mit schönen, dunkelblauen Blumen. 1 Stück Mk. 1.–, 10 Stück Mk. 8.—

Arabis albida fl. pl.

Wenn schon die einfach blühende Form dieses dankbaren Frühlingsblühers sich allgemeiner Beliebtheit erfreut, so wird dies bei der gefüllten Form sicherlich noch mehr der Fall sein. Die rispenartig angeordneten, reinweiss gefüllten Blüten erinnern an Hesperis und werden bei ihrer frühen Blüte (April) ein begehrtes Bindematerial liefern. 1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

Arabis albida fol. var. Die Blätter dieser Abart sind schön weissbunt gerändert.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **alpina nana compacta grdfl.** Diese unterscheidet sich von der Stammart durch niedrigeren, gedrungeren Wuchs und doppelt so grosse, schneeweisse Blüten. Vorzügliche, frühblühende Einfassungs- und Gruppenpflanze.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

Aralia cashmeriana. Prächtige, dekorative Blattpflanze mit elegantem, fiederteiligen Laub. Besonders zu Einzelpflanzung.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

Arenaria grandiflora. Hübsches, moosartiges, rasenbildendes Pflänzchen mit weissen Blütchen im Juni. Für Felspartien.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Kingii.** Reizende, subalpine Pflanze aus den Hochgebirgen Koloradas. Kleine, weisse Sternblümchen auf 10—20 cm hohen Stielen im Juli.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—



Arabis alpina flore albo pleno.

„ **Rosani.** Dichte, dunkelgrüne Polster bildend. Vorzügliche Pflanze für Felspartien und feine Rasen.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

„ **rupestris.** 30 cm hohe, im Mai blühende, an Schleierkraut erinnernde Art.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Armeria formosa. Aus der dichten Rosette lanzettlicher Blätter erscheinen die leuchtendroten Blütenköpfe auf 30 cm hohen Stielen. Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Armeria Laucheana. Dichte, runde Büsche grasartiger Blätter, Blütenköpfe leuchtendrot auf 30 cm hohen Stielen, vorzügliche Einfassungspflanze. Juni.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—
100 Stück Mk. 15.—

„ **maritima.** Mit lila-roten Blütenköpfen.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

„ **maritima alba.** Aehnlich der vorigen mit reinweissen Blüten. Juni.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

Arnebia echioides. Schöne Pflanze aus der Familie der Boragineen; die 30—40 cm hohen Blütenstengel erscheinen im April-Mai und bringen eine Menge schön goldgelber im Schlunde mit fünf schwarzen Flecken gezierter Blumen hervor; im Verblühen verschwinden die Flecken.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Arnica montana. Das Bergwohlverleih ist mit seinen schönen, goldgelben Strahlenblüten, die im Juli auf ca. 40 cm hohen Stielen erscheinen, eine Zierde für jeden Garten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4,—

Artemisia pedemontana. Rasenbildende Pflanze für Felspartien mit silbrig-weisser Belaubung.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Asarum europaeum. Vorzügliche Pflanze für schattige Stellen mit glänzend, dunkelgrünen, runden Blättern.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

Asclepias incarnata. Die etwa 1 Meter hochwerdenden Blütenstiele sind mit lanzettlichen Blättern besetzt und tragen in ihrem oberen Teile rosafarbene doldenartige Blütenstände. Gute Bienenfutterpflanze. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **tuberosa.** Prächtige Pflanze, die auf 50-60 cm hohen Stengeln Doldentrauben kleiner, leuchtend orangefarbiger Blütchen trägt.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Asperula odorata. Waldmeister, zur Bereitung der Maibowle.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

Asphodelus albus. Auf 75 cm hohen Stengeln sind die weissen, sternförmigen Blüten in dichter, aufrechter Traube geordnet. Blütezeit Juli.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **luteus.** Blüten gelb.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **ramosus.** Mit weissen Blüten an verzweigten Stengeln.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50



Aster alpinus superbus.

Aster alpinus superbus.

Aster alpinus (Alpenaster) Sehr reichblühende Blumen auf ca. 20 cm hohen Stielen, schön hellblau mit gelber Mitte. Für Felspartien und niedrige Gruppen sehr geeignet. Mai.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **alpinus albus.** Abart der vorigen mit reinweissen Blüten. 1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **alpinus ruber.** Blumen schön rosenrot.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Aster alpinus superbus. Mit mittelgrossen schön geformten Blumen, äusserst reichblühend, ganz vorzüglich zum Schnitt, und besonders geeignet zum langsamen Treiben, auch für den Topfverkauf. 1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **peregrinus.** Prächtige frühlingsblühende Art mit grossen, mattlilafarbigen Strahlenblüten.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Sommerblühende Astern.

Aster Amelloides. Schön blau, 40 cm hoch, eine der frühesten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Amellus bessarabicus.** Mit prachtvollen, in grossen Doldensträussen stehenden, dunkelblauen Blüten, ca. 50 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4,—

Aster Amellus ibericus. Eine der schönsten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Amellus cassubicus.** Mittelfrüh, dunkelblau. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Amellus elegans.** Die 50—60 cm hohen Doldensträusse erscheinen schon im August und tragen eine Fülle schöner indigoblauer Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Aster (Galatella) canus. Belaubung graugrün. Die in dichten Sträussen stehenden Strahlenblüten, lila.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **(Galatella) floribundus.** Ca. 1 m hoch mit grossen Sträussen kleiner dunkelblauer Strahlenblütchen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **graminifolius.** Mit kriechendem Wuchs und weissen Sternblümchen. Reizende Alpine.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Asterlinosyris (Chrysocoma). Goldschopf mit goldgelben Blütensträussen, 40 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **(Galatella) punctatus.**
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **ptarmicoides.** Schon im August blühend, mit hübschen weissen Blümchen in dichten Doldensträussen, 40 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **(Galatella) recurvatus.**
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Herbst-Astern.

Die Herbst-Astern bilden in den Monaten September, Oktober, wenn der Blumenflor schon nachlässt, eine Zierde unserer Gärten. Die eleganten Blütenstände der meisten Sorten mit den reizenden Strahlenblütchen sind auch zur Binderei mit Vorteil zu verwenden. Von den vielen hundert Sorten sind die nachstehend verzeichneten die besten und verdienen allgemeine Anpflanzung.

Aster amethystinus. Hochwachsend, mattblau, sehr spät.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4 —

„ **coccineus.** Mit weinroten Blüten, 1 m hoch.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—


Aster Cordifolius.

Die zierlichen zartlila Blütchen erscheinen in solcher Menge, dass die 70 cm hoch werdende Pflanze wie mit einem Schleier bedeckt ist.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aster cordifolius albulus. Gleich der vorigen mit fast weissen Blüten.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50

Aster cordifolius „Photograph".

Prächtige neue Sorte dieser reizenden Asternart; der Wuchs ist noch zierlicher und eleganter, die kleinen Blütchen sind von schöner hellmilchblauer Farbe.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50



Aster Datschi.

Aster Datschi. Die mittelgrossen, reinweissen Sternblümchen bilden prachtvolle Rispen. Bei Eintritt des Frostes mit Ballen ausgehoben und in ein Kalthaus gebracht, blüht sie bis Mitte Dezember. 70–80 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.40
10 Stück Mk. 3.50

„ **grandifl.** Echt! Wohl die grossblumigste und schönste der Herbstastern; die Pflanze wird etwa 60 cm hoch und ist im Herbst bedeckt von den schönen, auffallend grossen, blauvioletten, langstieligen Blumen, sehr spät.
1 Stück Mk. 0.80
10 Stück Mk. 7.—

Aster hybr. Collerette blanche. Die in dichten, runden Sträussen stehenden, mittelgrossen Blumen sind von blendender Weisse, bei edelster Form und erscheinen in solcher Menge, dass die Belaubung vollständig verschwindet.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **hybr. Collerette rose.** Im Wuchse ähnlich der vorigen sind die Blüten schön lila rosa. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **hybr. Diademe.** Die ca. 60 cm hochwerdenden Blütendolden sind aus zahlreichen, gutgeformten, schön hell-lila-rosafarbenen Blumen zusammengesetzt.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **hybr. Madame Cocheux.** Eine der niedrigsten unter den Herbstastern. Die nur 30 cm hohe Pflanze ist bedeckt mit dichten Sträussen kleiner Blütchen, die erst weiss, im Verblühen rosa-lila sind. Blüht im August-September. Durch den niedrigen Wuchs vortrefflich zur Bepflanzung ganzer Beete und zur Topfkultur.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **hybr. Mad. Soymier.** Von schönem gedrungenem Wuchs, ca. 50 cm hoch. Blumen lila, in dichten Dolden; besonders schön für Gruppen. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

Aster Mrs. Peters. Mittelhohe Sorte mit einer Fülle schöner, blendend weisser Blüten. Wertvolle Neuheit.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50

„ **hybr. Perle Lyonnaise.** Die ziemlich grossen, gutgeformten Blumen sind von schön hellblauer Farbe und stehen in dichten Dolden-Sträussen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **hybr. roseus.** Neuheit eigener Zucht. Die 50—60 cm hoch werdende Pflanze bringt in dichten Sträussen eine Fülle wohlgeformter mittelgrosser Blumen von solch leuchtender rosa Farbe, fast ohne jede Spur von lila, wie sie bei den Herbstastern selten anzutreffen ist.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **hybr. Schneeflocke.** Unter den weissblühenden Herbstastern eine der besten. Die wohlgeformten, mittelgrossen Blumen sind von reinster Färbung und erscheinen in grossen Mengen in dichten Doldensträussen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **hybr. Toulousain.** Mittelgrosse, lichtblaue, strahlige Blütchen in zierlicher reichverzweigter Rispe.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Maacki.** Schön grossblumig, hellblau, 80 cm. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50

Aster laevigatus. Unter den blaublühenden Herbstastern eine der schönsten. Blumen von klarer, himmelblauer Färbung in eleganten Rispen, ca. 1 m hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **laevis.** Sckön blau. 1 m hoch.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **laevis Apollo.** Dunkellavendelblau, sehr reichblühend.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Novae Angliae, Constance'.** 1-1.20 m hohe, spätblühende Art mit grossen, dunkelvioletten, wohlgeformten Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Novae Angliae roseus.** Mit schön rosafarbenen Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Novae Angliae Trophée.** Schön purpurviolett.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Novi Belgii decorus.** Lila, sehr dekorativ.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Novi Belgii „Delight".** 60 cm hoch, mittelgross, schön helllila.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Novi Belgii densus.** Circa 1 m hoch, blassblau.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Novi Belgii formosissimus.** Tief lilarosa. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Novi Belgii F. W. Burbidge.** Kräftig wachsend, schön hellblau, grossblumig.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Aster Novi Belgii J. Wood

grossblumig, weiss, extra schön.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aster Novi Belgii Rob. Parker.

extra schön, zart lavendelblau.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aster Novi Belgii Th. S. Ware

dichte runde Sträusse von lila Blüten, 70 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Aster Novi Belgii Tom Sawyer

sehr grossblumig, mattblau.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aster polyphyllus. Mit mittelgrossen, weissen Blumen, sehr reichblühend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **pulcherrimus.** Robust wachsende 80 cm hohe Art mit mittelgrossen mattlilafarbigen Blüten. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **vimineus.** Von elegantem Wuchs mit reinweissen, sehr kleinen Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **vimineus nanus.** Schöne, gedrungen wachsende Abart der vorigen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50

„ **virginicus.** In allen Teilen der Aster Datschi ähnlich, hat sie gleich dieser blendend weisse Blüten in schöner Rispe; doch blüht sie schon im Oktober im freiem Lande, daher zum Schnitt besonders wertvoll.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Astilbe chinensis (hort angl.)

Diese wenig verbreitete, von England in den Handel gebrachte Spiraeenart zeichnet sich durch kräftigen Wuchs und schöne zart rosafarbene Blütenrispen aus. Blütezeit Juli-August.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Astilbe Lemoinei.

Hybriden zwischen Astilbe Thunbergi und Spiraea astilboides floribunda vereinigen diese Neuzüchtungen in glücklicher Weise die guten Eigenschaften der Stammeltern. Aus der üppigen saftig-grünen Belaubung erheben sich im Juli-August die 80—100 cm hohen Blütenstände.

Astilbe Gerbe d'argent. Dichte federige Blütenstände von rötlich-weisser Farbe.

„ **Panache.** Lockere leichte Rispen in Farbe gleich der vorigen.

Astilbe Plumet neigeux. Etwas niedriger mit gedrungeneren weissen Blütenständen. Obige Sorten:
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Astilbe rivularis. (Spiraea barbata). Prächtige imposante Staude zur Einzelpflanzung, mit üppiger gefiederter frisch grüner Belaubung und meterhohen, crêmefarbenen Blütenrispen im August.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **Thunbergi.** Mit spiraeenartigen rosaweissen Blütenrispen und gefiedertem, dunkelgrünem Laub. August, 60—80 cm.
1 Stück Mk. 0 50, 10 Stück Mk. 4.—

Astrantia major. Sterndolde, mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, 60 cm hoch, Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aubrietia croatica. Dichte Polster bildend, die im Frühjahr bedeckt sind mit lila Blütendolden; vorzüglich für Felspartien und Einfassungen.
1 Stück Mk· 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Eyri.** Dunkelblau.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **graeca.** Lila blühend.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **graeca fol. var.** Mit schön weissbunter Belaubung.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Hendersoni.** Schön violett.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Leichtlini.** Grossblumig, schön rosa.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Baptisia australis. 60-80 cm hoch mit schönen blauen Schmetterlingsblüten.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Bellis perennis flore albo pleno „Die Braut“. Bekannte langstielige weisse Schnittblume. 1 Stück Mk. 0.10, 10 Stück Mk. 0.80

Bellis Brillant. Leuchtend dunkelrot, kleinblumig. Prachtvoll für Beete.
1 Stück Mk. 0.10, 10 Stück Mk. 0.80

„ **„Perle von Ronsdorf“.** Riesenblumige, blendendweisse Sorte, die sich besonders zum Blumenschnitt eignet.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

„ rotes persisches. Mittelgross, dunkelrot, geröhrt.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Betonica grandiflora. Hübsche rosa Lippenblüten im Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Bocconia cordata. Prachtvolle Dekorationsstaude mit blaugrünen, gelappten Blättern und langen, weissen Blütenrispen, 1—2 Meter hoch. August. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Buphthalmum salicifolium. Die 40-50 cm hohen Stauden bringen vom Juni bis August eine ununterbrochene Folge hübscher, goldgelber Strahlenblüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **speciosum.** Siehe Telekia speciosa.

Calamintha alpina. Die lockeren, polsterbildende Pflanze bringt im Juni, Juli eine Fülle kleiner, dunkelblauer Lippenblütchen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Caltha palustris fl. pl. Gefüllt blühende Sumpfdotterblume. April-Mai.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **palustris monstrosa plena.** Kräftiger wachsend und mit grösseren Blumen wie die vorige, auch später blühend. Mai.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Calystegia pubescens fl. pl. Ausdauernde Winde mit schön dicht gefüllten, rosafarbigen Blumen. Kräftige Pflanzen aus Töpfen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Campanula (Glockenblume).

Wohl wenige Pflanzengattungen bieten für die Ausschmückung des Gartens ein solch reiches, mannigfaltiges Material wie die Glockenblumen in ihren verschiedenen Arten und Varietäten. Teils sind es zwergige polsterbildende Pflänzchen für Grotten und Felspartien, teils sind die mittelhohen Pflanzen zur Herstellung ganzer Beete geeignet, während die hochwachsenden in Trupps vor Gehölzgruppen oder auf dem Rasen von malerischer Wirkung sind. Auch zu Schnittzwecken sind diese letzteren vorzüglich geeignet.

Campanula abietina

eine der reichblühendsten und schönsten Glockenblumen. Blütchen rosa-violett auf 25 cm hohen Stielen. April-Mai.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Campanula alliariaefolia. Mit milchweissen Blüten und herzförmigen Blättern, 60—80 cm. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **carpathica.** Ca. 30 cm hohe runde Büsche bildend, reichblühend, hellblau. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **carpathica alba.** Mit reinweissen Blumen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3:50

„ **carpathica coelestina.** Siehe Neuheiten.

„ **carpathica compacta.** Hübsche niedrigbleibende Form der Campan. carp. mit flachschalenförmigen blauen Glocken. Echte Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **carpathica pelviformis.**
Siehe Neuheiten.

„ **carpathica „Riverslea“.**
Siehe Neuheiten.

„ **glomerata albida.** Blüten in Büscheln, bläulichweiss, 30 cm hoch. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Campanula glomerata dahurica.

Prachtvoll dunkelblau, 40—50 cm hoch, die schönste zu Schnittzwecken.
1 Stück Mk. 0,40, 10 Stück Mk. 3.50

Campanula glomerata dahurica alba. Schöne, reinweiss blühende Abart der vorigen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Campanula Hendersoni. Siehe Neuheiten.

„ **Hosti alba.** 30 cm hohe Sorte mit reizenden kleinen, blendendweissen Blütenglocken.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **macrantha.** 1-1,20 m hoch, starkwachsend, mit dunkelblauen Blumen, sehr effektvoll. Juni-Juli. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Mayi.** Siehe Neuheiten.

„ **persicifolia alba grandiflora** (Backhousei). Echt, die schönste der weissen Glockenblumen, Blumen sehr gross, blendendweiss von edler Form, gleich wertvoll für Schnitt und Dekoration.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **persicifolia alba coronata.**
Siehe Neuheiten.

„ **persicifolia alba plena.** Mit dichtgefüllten, blendendweissen Blumen, Schnittstaude.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **persicifolia „Die Fee“.**
Siehe Neuheiten.

„ **persicifolia duplex.** Halbgefüllt dunkelblau. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **persicifolia grandiflora.** 80—100 cm hoch mit grossen, hellblauen Blütenglocken im Juni. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **persicifolia „Grossglocke“.** Gleich der sehr beliebten, grossblumigen, weissen Camp. persicifolia wird diese neue deutsche Züchtung bald allgemeinen Eingang in die Kulturen finden. Die etwa 1 m hoch werdenden Blütenschäfte tragen eine Fülle prächtiger mattblauer Blütenglocken. Schnitt- und Schmuckstaude I. Ranges.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Campanula persicifolia gigantea alba plena (Moerheimi).

Prächtige, neue Spielart mit nur 50—60 cm hohen, straffen, aufrechten Blütenstielen, die dicht mit Blüten besetzt sind. Die Blumen sind von blendendweisser Farbe, erinnern im Aussehen an eine weisse, gefüllte Camelie und haben einen Durchmesser von 6—8 cm; blüht im Juli und ist eine vorzügliche Schnittstaude.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

Campanula persicifolia plena. Dichtgefüllt, blau.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **pulla.** Reizende, niedrige alpine Art mit dunkelblauen Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Campanula punctata. Mit hängenden, grossen, weissen Blütenglocken, die inwendig dicht behaart und braunviolett punktiert sind. 40 cm hoch. Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **pusilla.** 10 cm hoch, mit kleinen, hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend, reizend für Töpfe, Einfassungen und Felspartien. Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Campanula pusilla alba. Reinweisse Abart der vorigen. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Scheuchzeri alba.** Niedliche Alpine, ähnlich Hosti alba. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Van Houttei.** Im Wuchs ähnlich punctata mit dunkelblauen Blumen, 50 cm. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Wilsoni.** Wahrscheinlich eine Hybride zwischen Camp. pulla und turbinata. Zur Zeit der Blüte verschwindet die graugrüne Belaubung fast ganz unter der Fülle der grossen dunkelblauen Glocken. Auch als Topfpflanze sehr schön; unter den rasenbildenden Glockenblumen wohl die beste, 15 cm. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Cardamine pratensis fl. pl. Gefülltblühendes Wiesenschaumkraut. Schöne Rispen dichtgefüllter, zartlila Blütchen. 30 cm. April.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Carlina acaulis. Die prächtige Silberdistel der Alpen und Voralpen mit grossen, strahligen, silberglänzenden Blütenköpfen auf 15—20 cm hohem Stiel. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.50
10 „ „ 4.—



Centaurea ruthenica.

Auf circa 1—$1^1/_2$ Meter hohen, festen, schlanken Stielen erheben sich die locker gebauten, fedrigen Blumen, deren graziöses Aussehen nebenstehende Abbildung auf das Beste zeigt. Die Farbe ist ein schönes helles Schwefelgelb. Unter allen ausdauernden Centeauren ist es eine der Besten zu Schnitt- und Bindezwecken und sollte in keiner Gärtnerei fehlen, wo feine, langstielige Blumen gebraucht werden. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni-Juli; starke, blühbare Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.60
10 „ „ 5.50

Centaurea dealbata. 60 cm hoch, mit fiederlappigen, unterseits weissen Blättern und schön rosafarbenen, mittelgrossen Blumen, sehr reichblühend.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Centaurea macrocephala. Mit grossen, gelben kugeligen Blumen auf dicken, steifen Stielen. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Centaurea montana. Ausdauernde Kornblume mit grossen, dunkelblauen Blüten. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **montana carnea.** Mit zart rosafarbenen Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4,—

„ **montana Lady Florence Hastings.** Weiss mit gelblichen Schein.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Centaurea montana alba.

Diese reinweisse, ausdauernde, grossblumige Kornblume entwickelt ihre ersten Blumen schon Ende April und blüht dann fast ununterbrochen den ganzen Sommer.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Centaurea montana rosea.

Diese prächtige, grossblumige, rosenrote Varietät wurde auf den Ausstellungen in Hamburg und Frankfurt a. M., wo wir selbige in grösseren Mengen zeigten, allgemein bewundert. Durch die frühe Blüte (der Hauptflor fällt in den Monat Mai) ist sie für Binderei ganz besonders wertvoll. Auch zum Treiben ganz vorzüglich geeignet.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Centaurea orientalis. Mit hellgelben, aber etwas kleineren Blüten, wie Centaur. ruthenica.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **orientalis purpurea.** Mit purpurroten Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Cephalaria alpina. Im Juni-Juli blühende, hochwachsende, scabiosenartige Staude, deren schöne, grosse, langstielige, zartschwefelgelbe Blumen vorzüglich zur Binderei geeignet sind. Starke Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **tatarica.** In allen Teilen grösser, mit noch schöneren Blumen wie die vorhergehenden.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Chelone barbata coccinea. Bringt 1-1,50 m hohe, schlanke Rispen, leuchtend scharlachroter Lippenblüten. In kleinen Gruppen auf Rasen- etc. gepflanzt sehr effektvoll. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Lyoni.** Mit endständigen, dichtgedrängten, dunkelrosa Blütenähren, 80 cm hoch. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **obliqua alba.** Gleich der vorigen, aber mit weissen Blüten.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Chrysanthemum maximum (echt).

Die ca. 35 cm hochwerdenden Büsche sind vom Juni an bedeckt mit den schön geformten, die Grösse eines Fünfmarkstückes erreichenden Blumen, deren Strahl reinweiss und Scheibe gelb ist. Ganz vorzüglich zum Schneiden. Echte Pflanzen, keine Sämlinge 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Chrysanthemum maximum Varietäten.

Die neuen, in den letzten Jahren in den Handel gebrachten Sorten von Chrys. max. zeichnen sich teils durch die enorme Grösse, teils durch das eigenartige Aussehen der edelgeformten Blumen so vor der Stammart aus, dass sie an Stelle derselben bald allgemein in den Kulturen zu finden sein werden. Zum Blumenschnitt giebt es für die Monate Juli-August wohl kaum etwas dankbareres, als diese prächtigen langstieligen Marguerites. Die nachfolgenden Sorten sind aus meinem Sortiment die empfehlenswertesten.

Countess of Aberdeen. Blumenblätter an der Spitze eigenartig geschlitzt; sehr schön.

Emil Pfeifer. Früh- und reichblühende Varietät mit mittelgrossen, edelgeformten crêmeweissen Blumen.

Davisi. Besonders früh- und reichblühende Varietät mit mittelgrossen, wohlgeformten Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—



Chrysanthemum maximum filiferum.

Ueberall, wo wir diese neue aus England stammende Abart von Chrysanthemum maximum zeigten, fand dieselbe ungeteilten Beifall. Durch die fein zerschnittenen Blumenblätter hat die Blüte ein eigenartiges Aussehen. Dabei sind die auf äusserst straffen Stielen stehenden Blumen von ganz besonderer Haltbarkeit.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Fimbriatum. Die Blütenblätter der edelgeformten Blumen sind an der Spitze mehrfach geschlitzt.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

G. H. Sage. Niedrigbleibende fein geschlitzte Varietät.

Laciniatum. Blumenblätter geschlitzt, doch nicht so ausgeprägt wie bei filiferium. Blütenstiele jedoch noch länger und schlanker.

M. Pritchard
Speciosum } Zwei grossblumige langstielige wohlgeformte Sorten.

Chrysanthemum maximum „Triumph“:

Wertzeugnis I. Klasse. Königl. Niederl. Gartenbau-Verein. Amsterdam 1898.

Eigene Züchtung.

Die sehr grossen bis 10 cm im Durchmesser haltenden Blüten sind von solch tadelloser edler Form und blendend weisser Farbe, dass sie bis jetzt noch von keiner anderen im Handel befindlichen Sorte erreicht worden ist.

Jede der angeführten Sorten wo nicht anders bemerkt.
1 Stück Mk. 0.50
10 „ „ 4.—



Chrysanthemum leucanthemum semi-duplex.

Diese ganz besonders früh- und reichblühende Varietät der Wucherblume hat reizende, blendendweisse halbgefüllte Blüten. Dieselben erscheinen nach den gefüllten Pyrethrum aber weit früher als die Chrys. max. Var. und ist die Pflanze dadurch besonders wertvoll für Schnittzwecke.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Chrysanthemum uliginosum. (Pyrethrum). Im Spätherbst blühend, also zu einer Zeit, wo die Blumen schon knapp werden. Die Blüten erscheinen in grosser Menge und sind reinweiss. Schöne Dekorations- und Schnittstaude, welche die weiteste Verbreitung verdient.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Chrysopsis villosa var. Rutteri.
Siehe Neuheiten.

Cimicifuga (Actaea) racemosa. Ueppige, gefiederte Belaubung, elegante weisse Blütenrispen auf meterhohen Stielen machen diese Art zu einer schönen Dekorationsstaude
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50



Chrysanthemum uliginosum.

Clematis Davidiana. Die straff aufwärts wachsenden Büsche erreichen eine Höhe von 60—80 cm, die schönen hellblauen hyazinthenähnlichen Blüten stehen in dichten Büscheln in den Blatttaxen und besitzen einen köstlichen Wohlgeruch. Juli.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **recta.** Bis 1 Meter hohe, aufrechte Büsche bildend; die weissen, an Orangen erinnernden Blumen erscheinen in grossen, endständigen Doldensträussen im Juni-Juli und sind zu Bindezwecke vorzüglich geeignet.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **tubulosa.** Hat Aehnlichkeit mit Cl. Davidiana, doch sind die Blüten dunkler blau.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Convallaria majalis. Grossblumige Garten-Maiblume starke blühbare Keime.
1 Stück Mk. 0.80, 100 Stück Mk. 6.—

„ **majalis grandiflora** (Fortin). Die grösste von allen Maiblumensorten. Die Glocken erscheinen reichlich an den kräftigen Stielen und sind doppelt so gross wie bei der gewöhnlichen Maiblume.
10 Stück Mk. 1.—, 100 Stück Mk. 9.—

Convolvulus Sepium incarnatum. Prächtige, rosafarbene Varietät unserer einheimischen Zaunwinde. Kräftige Pflanzen mit Topfballen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4—

Coreopsis grandiflora. Die etwa 60 cm hochwerdenden Büsche tragen von Juni bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen eine Fülle langgestielter, edelgeformter Strahlenblumen, von prächtiger, klar goldgelber Färbung. Kräftige Pflanzen mit Topfballen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Corydalis lutea. Aus der zierlichen, fiederteiligen, graugrünen Belaubung erscheinen die goldgelben Blütenrispen während des ganzen Sommers ununterbrochen. Liebt Halbschatten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **nobilis.** Die dicken, goldgelben Blütentrauben erscheinen schon im April; die Schönste der Gattung.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **solida.** Knollenbildende im zeitigsten Frühling blühende Art mit lilarosa Blütentrauben. In Töpfen mit ca. 10 Knöllchen.
1 Topf Mk. 0.50, 10 Töpfe Mk. 4.50

Crucianella stylosa. Niedrige, kriechende Pflanze für Felspartien und Einfassungen mit waldmeisterartiger Belaubung und Dolden kleiner purpurroter Blütchen. 15 cm. Juni-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Cyclamen europaeum. Das bekannte, reizende im August-September rotblühende Alpenveilchen des Hochgebirges. Kultivierte Pflanzen
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3,—

„ **Coum.** Hübsche, winterharte Art mit kleinen dunkelroten Blüten und runden, grünen, unterseits roten Blättern. Blüht an geschützten Stellen schon Februar-März.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.–

Cyclamen Atkinsii. Aehnlich dem vorigen mit hübscher, bunter Belaubung und etwas grösseren Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Cypripedium Calceolus. Frauenschuh, schöne leicht zu erziehende Erdorchidee. Blütenblätter dunkelbraun, die schuhartige Lippe goldgelb. Verlangt Halbschatten. Kräftige etablierte Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5,—

„ **spectabile.** Die an feuchtem, schattigem Standort 60—80 cm hochwerdende Pflanze bringt im Juni prächtige weisse, mit lebhaft rosafarbigem Schuh versehene Blumen. Ganz besonders schöne, sehr empfehlenswerte Art. Kräftige etablierte Pflanzen.
1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—

Daphne Cneorum.

Immergrüner, kriechender Halbstrauch mit lanzettlichen, lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Im Mai-Juni erscheinen an den Endspitzen der Triebe die schön rosafarbigen Dolden kleiner Blütchen, welche einen köstlichen Wohlgeruch besitzen, hervorragend für Felspartien.
1 Stück Mk. 1.50 bis 2.— je nach Stärke.

Delphinium (Rittersporn).

Die ausdauernden Ritterspornarten bilden 1—2 Meter hohe, kräftige Büsche mit schönen, dichten Blütentrauben von meist hell- bis dunkelblauer Färbung. Zum Füllen grosser Vasen sind die langgestielten Rispen vorzüglich geeignet, auch sind die Pflanzen im Garten von grosser Wirkung. Juli-August.

Delphinium hybridum. Aus der grossen Reihe von Delphiniumsorten empfehle besonders die folgenden, die sich gut bewährt haben:

Attraction, dunkelblau mit weiss.

Dr. Gregory, dunkelblau gefüllt.

Excelsior, leuchtend kobaltblau mit rosa Schein, gefüllt.

Gloire de Nancy, dichtgefüllt, hellblau.

Imperatice Eugenie. Hellblau mit weiss.

Moise, hellblau, gefüllt.

Mrs. V. Helm, hellblau mit weiss.

Oskar, leuchtend kobaltblau.

Perfectum plenum, dunkelblau, gefüllt.

Ramolo, dunkelblau, gefüllt.

Ranunculiflorum, violett, gefüllt.

Triomphe de Nancy, hellblau gefüllt.

Zangwill, hellblau mit rosa Schimmer, gefüllt.

Jede der vorigen Sorten kostet:
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50

Delphinium Belladonna. Die lockeren, leichten Blütenrispen erscheinen in fast ununterbrochener Folge während des ganzen Sommers und tragen schöngeformte Blumen von prächtig himmelblauer Färbung. Schnittstaude I. Ranges, 75 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50



Delphinium sulphureum.

Delphinium Brunonianum. Schöne grossblumige, dunkelblaue Art, bei der Blumen und Blätter leicht nach Moschus duften.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

„ **caucasium.** Hübsche Art mit hell oder dunkelblauen Blumen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **cashmerianum.** Die 40—50 cm hohen Blütenstiele tragen die schönen blauen Blumen in Doldensträussen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Chinense.** 50—60 cm hochwachsende Art mit zierlicher Belaubung und lockeren Blütenrispen. Die Farbe variiert von reinweiss, himmelblau bis zum intensivsten dunkelblau. Gemischte Farben.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **chinense caesium.** Schön hellblau.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **formosum.** Mit intensiv dunkelblauen Blumen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **sulphureum** (Zalil). Auf $1—1^1/_2$ m hohen schlanken, festen Blütenstielen erscheinen die lockeren Rispen schön schwefelgelber mittelgrosser Blumen im Juli-August. Ganz besonders zu empfehlende Schnittstaude, die herrliches Bindematerial liefert. Herbstpflanzung am besten. Kräftige Knollen
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Dianthus alpinus (Alpennelke). Bildet saftiggrüne Polster, welche im April-Mai bedeckt sind von den zahlreichen, auf 6—8 cm hohen Stielen stehenden, schön leuchtend karminroten, 3 cm grossen Blumen. Schöne Pflanzen Für Felspartien.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **aridus.** Selten und botanisch interessant, mit dichten Köpfen schwefelgelber Blumen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **cruentus.** Glühendrote, kleine Blumen in dichten Dolden, auf 30 cm hohen Stielen. Juli.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten, die in solchen Mengen erscheinen, dass die blaugrüne Belaubung darunter ganz verschwindet.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **deltoides.** Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, welche im Juni-Juli auf vielverzweigten Stielen eine Fülle von kleinen, leuchtend roten, dunkler punktierten Blumen bringt. Wunderhübsche Pflanze für Felspartien und Einfassungen, die weiteste Verbreitung verdient. 1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **neglectus, echt** Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Diathus suavis. Eine Federnelke, bei der die reizenden, blendendweisse Blumen in solcher Fülle erscheinen, dass die Pflanze wie mit Schleier bedeckt ist.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **superbus.** Die 40—50 cm hohen Blütenstiele tragen lockere Sträusse mattlilafarbener Blüten, deren Blumenblätter fein fadenförmig zerschlitzt sind. Sehr interessante und schöne Pflanze.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Dianthus plumarius arenarius plenus. Reizende Federnelke mit kleinen, weissen fein zerschlitzten wohlriechenden Blumen.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **plumarius virginalis.** Bekannte wertvolle, frühblühende Sorte mit mittelgrossen, blendendweissen, gefranzten Blumen.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

Dianthus plumarius.

Schottische Pinks oder grossblumige Federnelken.

Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte, polsterartige Büsche und erscheinen die auf ca. 30 cm hohen Stielen stehenden Blüten in solcher Menge, dass die Belaubung darunter verschwindet. Dabei haben die Blumen den herrlichsten Wohlgeruch und sind äusserst dauerhaft. Durch sorgfältige Zuchtwahl ist es uns gelungen, eine Anzahl neuer Sorten zu ziehen, welche den besten englischen vollkommen gleichkommen. Beim Bericht über die Darmstädter Gartenbau-Ausstellung sagt Möllers „Deutsche Gärtner-Zeitung“: Eine besonders bemerkenswerte Leistung war die Sammlung grossblumiger Federnelken eigener Zucht der Herren Arends und Pfeifer, deren Blumen sich durch vorzüglichen runden Bau, gute Haltung und reine Farben auszeichneten und sich den besten englischen Züchtungen gleichwertig zur Seite stellen. Zu Schnitt- und Bindezwecken sollten diese reichblühenden, frühen Nelken eine viel allgemeinere Verwendung finden. Es ist zu bedauern, dass diese grossblumigen Federnelken noch so wenig kultiviert werden. Das sie beim Publikum grossen Anklang finden, bewiesen die Ansammlungen der Ausstellungsbesucher gerade vor dieser Nelkengruppe.
10 Stück in 10 Sorten Mk. 3.—
1 Stück „ 0.35



Dianthus plumarius (Sorten eigener Zucht):

Amanda, weiss mit rosa Mitte, rosa gerändert.
Anna Kreienberg, weiss mit scharf abgesetztem, dunklen Rand.
Else, weiss mit zartrosa Mitte.
Erich, hellrosa, Mitte dunkler, frühblühend.
Ernst Altmüller, weiss mit hellrotem Rand.
Goliath, die grossblumigste von allen; weiss mit rot gerändert und dunkler Mitte.
Grete Carnap, weiss mit dunkler Mitte, rundgebaut, extra.
Hannah, rosa mit schwarzbrauner Mitte, gefranzt.
Helka, reinweiss, remontierend.
Hilda, weiss mit schwarzroter Mitte, sehr schön.
Lilli Arends, weiss mit schwach rotem Rand.
Lottchen Reyscher, weiss mit breitem dunklen Rand.
Lulu Schluck, weiss, schön rot gerändert.

Dianthus plumarius.

Sorten anderer Züchter:

Albino, prächtig blendendweisse Sorte mit wohlgeformten, ganzrandigen, mittelgrossen Blumen.

Ascot, rosa mit dunkler Mitte.

Attraction, weiss mit schwarzer Mitte, dunkel gerändert.

Clove Pink, dunkelrosa.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„Diamant".

Dieser blendendweisse Sport von der bekannten Her Majesty hat ganzrandige Blumenblätter. In Zeitschriften mehrfach besprochen, bedarf sie keiner weiteren Empfehlung.

Early blush, zartrosa.

Ernest Ladhams, sehr grosse, hellrosa Blume mit dunklerer Mitte; zuweilen dunkel gerändert, remontiert sehr gut.

Her Majesty, blendendweiss, extra.

Homer, leuchtendrosa mit dunkler Mitte.

Lord Lyons, dunkelrot. 1 Stück Mk. 0.50

„Marktkönigin".

Die weissen, dichtgefüllten Blumen dieser Sorte erscheinen 14 Tage früher als bei Mrs. Sinkins und sind dadurch von besonderem Wert für Bindezwecke. Kräftige junge Pflanzen blühen zum zweiten Male im August reichlich.

Mrs. Sinkins, grossblumig, reinweiss.

Mrs. Welsh, schön reinweiss.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Rose de Mai, siehe Neuheiten.

Obige Sorten kosten, wo der Preis nicht besonders angegeben:
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Dictamnus Fraxinella. Bildet prächtige, saftig grün belaubte Büsche, aus denen sich die rosafarbenen, pyramidalen Blütentrauben erheben. Die ganzen Pflanzen besitzen einen eigentümlichen würzigen Geruch. Mai-Juni. 50—75 cm.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Fraxinella alba.** Abart der vorigen, mit reinweissen Blumen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50

Dielytra eximia (Herzblume). Von niedrigem Wuchs, 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blüten. April-Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **spectabilis.** Bekannte und beliebte Gartenpflanze, an 60 cm hohen, schlanken Stielen hängen die schön rosafarbenen, herzförmigen Blüten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Digitalis gloxiniaeflora. Fingerhut. Die Blütenfarbe variiert vom reinsten Weiss bis dunkelrot und sind die Blumen inwendig mit helleren und dunkleren Flecken und Punkten auf das Schönste geziert. Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **grandiflora.** Mit mattgelben Blüten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **ferruginea.** Interessante und sehr dekorative Art mit kleinen braungelben, dichtgedrängten Blüten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Diplostephium amygdalinum. (Boltonia latisquama) Die 1-1,50 m hohen, mit lanzettlichen, blaugrünen Blättern besetzten Blütenstiele verzweigen sich in ihrem oberem Teile stark und bringen grosse Mengen hübscher weisser, herbstasterähnlicher Sternblumen. Zum Füllen von Fasen und für alle anderen Bindezwecke sehr geeignet.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Dodecatheon Clevelandi. Aus der Rosette lanzettlicher, wurzelständiger Blätter erheben sich auf ca. 15 cm langen Stielen die lockeren Dolden leuchtendroter Blüten, die in ihrer Form an Alpenveilchen erinnern. Mai.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **Hendersoni.** Mit breit eiförmigen Blättern und dunkelroten Blüten.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

„ **integrifolium.** Mit leuchtenden Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Jeffreyi.** Starkwachsende Art mit lila Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Meadia alpinum.** Niedrige, leuchtend rosenrote Sorte.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Doronicum caucasicum magnificum. Sehr schöne, im April blühende, etwa 50 cm hochwerdende Marguerite mit goldgelben Blumen, gleich wertvoll zum Schnitt und zur Topfkultur, lässt sich ohne besondere Vorbereitung von Februar an im temperierten Raume mit Leichtigkeit treiben.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **plantagineum excelsum.** In allen Teilen grösser und schöner als die vorhergehende Art, daher namentlich zu Schnittzwecke besonders zu empfehlen, doch blüht sie etwa 14 Tage später.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Pardalianches.** 60—80 cm hochwachsende Art mit kleineren, hellgelben Blumen und weichhaariger Belaubung. Mai-Juni. Gute Schattenpflanze.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Draba Dedeana. Reizendes kleines, frühblühendes Felsenpflänzchen mit weissen Blüten.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **elongata.** Mit goldgelben Blütchen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Dracocephalum Ruyschianum. Mit prächtigen blauen Lippenblüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **virginianum.** Siehe Physostegia.

Echinacea purpurea. Siehe Rudbeckia.

Echinops Ritro

Kugeldistel, 1 meter hohe, distelartige Staude mit kugelrunden, stahlblau schimmernden Blütenköpfen. August. Sehr effektvoll.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Echinops laciniatus. Mit blauweissen Blütenköpfen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **sphaerocephalus.** Stattlich, 1—1,50 m hochwerdende Pflanze mit fiederspaltigen Blättern und grossen, kugeligen, grauweissen Blütenköpfen. Als Schnitt- und Dekorationsstauden gleich empfehlenswert. August.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Epimedium

(Sockelblume).

Die Sockelblumen sind halbschattenliebende Pflanzen von 20—30 cm Höhe. Die äusserst haltbare, gefiederte Belaubung ist bei den verschiedenen Sorten von schöner hell- oder dunkelgrüner oder bronzebrauner Färbung. Die zierlichen Blütenrispen erinnern in ihrem Aussehen vielfach an tropische Orchideen und erscheinen im April-Mai.

Epimedium coccineum. Schön rot und weiss.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **macranthum.** Mit grossen, wohlgeformten, crèmeweissen Blumen (selten).
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **niveum.** Zierlich, reinweiss.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **sulphureum.** Leuchtend schwefelgelb.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Eranthis hyemalis (Winteraconit). Eine der ersten unter den Frühlingsblumen. Auf etwa 15 cm hohen Stielen sitzt in saftiggrüner Laubrosette die hübsche goldgelbe, sternförmige Blüte. Februar-April. Kräftige Knöllchen.
10 Stück Mk. 0.60, 100 Stück Mk. 5.—

Erigeron aurantiacum. 30—40 cm hoch, mit schön dunkel-orangefarbenen Strahlenblüten, reichblühend. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **aurantiacum hybridum.** Siehe Neuheiten.

„ **Coulteri.** Die wohlgeformten Blumen haben die Grösse von Erigeron speciosum und sind reinweisser Farbe. Die Pflanzen bringen ihren überaus reichen Flor im Juni, zu einer Zeit, wo weisse Blumen sehr knapp sind. Als Schnittblume sehr zu empfehlen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **glabellum.** Mit zart blassblauen Sternblüten, 50 cm hoch, gute Schnittstaude.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **glandulosum major.** Ziemlich spätblühende, rötlich lilafarbene, mittelgrosse Art, die ich aus Nord-Amerikanischem Samen erzog.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **grandiflorum elatior.** Siehe Neuheiten.

„ **speciosum.** Hübsche, dunkelblaue Strahlenblüten auf zahlreichen bis 50 cm hohen Stielen. Gute Schnittstaude.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **speciosum superbum.** Etwas heller gefärbte, besonders schöne und grossblumige Varietät des vorhergehenden.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Erysimum pumilum. Aus dichten Rosetten lanzettlicher Blätter erscheinen im Mai auf kaum 5 cm hohen Stielen die Doldentrauben, ziemlich grosser hellgoldgelber Blumen. Reizendes Pflänzchen für sonnige Felspartien.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Eryngium

(Edeldisteln).

Die eigenartig geformten Blütenstände der Edeldisteln sind besonders zur Füllung von Vasen sehr geeignet und fanden auf den beschickten Ausstellungen und in unseren Kulturen ungeteilten Beifall.



Eryngium Oliverianum.

Eryngium alpinum. Wohl die schönste der Gattung. Die grossen, zierlich geschlitzten Hüllen der Blütenköpfe sind wie auch die Blütenstiele von herrlich stahlblauer Farbe. Kräftige Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

„ **amethystinum.** 40 cm hohe, stachelige schön blaue Art die selten im Handel echt anzutreffen ist.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

„ **Bourgati.** Stark zerteilte, weissgeaderte Blätter, hübsche blaue Blütenstände.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

„ **giganteum.** Elfenbeindistel mit weiss schimmernden Blütenstände.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **maritimum.** Das „**Mannstreu**" unserer Meeresküsten ist in Kultur verhältnismässig selten; die blauweiss schimmernden stachlig gezacktenBlätter, die weissen blauschimmernden Blütenstände machen es zu einer hervorragenden Schmuckstaude. Kräftige Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

„ **Oliverianum (amethystinum).** Blütenstände und Blütenköpfe sind von herrlich amethystblauer Färbung. Kräftige Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **planum.** 1 m hohe Blütenstände hübscher kleiner Blütenköpfe von blauer Farbe.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Erythronium dens canis. Der Hundszahn mit seinen blaugrünen, braungefleckten Blättern und seinen Alpenveilchen-artigen Blumen ist ein Frühlings-Zwiebelgewächs von so eigenartiger Schönheit, dass es in keinem Garten fehlen sollte. Gedeiht am besten unter Bäumen oder Gehölzen im Halbschatten. Töpfe mit ca. 10 Zwiebeln 1 Topf Mk. 0.50, 10 Töpfe Mk. 4.50. Vorrätig in den Hauptfarben, dunkelrosa, hellrosa und weiss.

Funkia.

Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Dekorationspflanzen die wir besitzen. Sie bilden je nach Sorte, bis 60 cm hohe Büsche von schöner Belaubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen in schlanken Rispen. Verlangen Halbschatten. Juli-August.

Funkia Fortunei glauca. Mit prächtig stahlblauer Belaubung, selten.
1 Stück Mk. 1.—

„ **Fortunei fol. var.** Wie vorige, Blätter gelb gefleckt.
1 Stück Mk. 1.—

Funkia japonica aurea variegata. Blätter in der Entwickelung schön goldbunt.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **lancifolia albo-marg.** Mit kleinen, weissgeränderten Blättern, Blüten dunkellila.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Funkia minor alba. Mit kleinen schmalen Blättern und prächtigen, reinweissen, mittelgrossen Blumen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **ovata.** Blätter herzförmig, dunkelgrün, Blumen helllila.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **ovata alba-marginata.** Schön weiss gerändert.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Sieboldi.** Die grösste von allen mit herzförmigen, bläulichweiss bereiften Blättern.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Funkia subcordata grdfl. Mit hellgrüner Belaubung und schön wohlriechenden, grossen weissen Blumen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **undulata robusta var.** Aehnlich vittata, aber in allen Teilen kräftiger wachsend. Neu!
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **undulata vittata.** Wohl die hübscheste bunte Art. Blätter stark weiss gestreift, zuweilen ganz weiss; angetrieben von grossem Effekt. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **„Thomas Hogg“.** Schöne mittelgrossblättrige, weissgeränderte Sorte. Neu!
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—



Gaillardia.

Die Gaillardien gehören zu den besten winterharten Stauden, sowohl für den Schnitt wie zur Dekoration.

Die langgestielten, edelgeformten Blumen erscheinen in ununterbrochener Fülle vom Juni bis zum Frost und sind abgeschnitten von langer Dauer. Die Farben sind klar, rein und sehr effektvoll.

Infolge jahrelanger, sorgfältiger Zuchtwahl zeichnen sich meine Gaillardiensämlinge durch edle Form und reiches Farbenspiel ganz besonders aus. Namentlich sind auch die neuen, weinrot und mattgeränderten, dunkelroten Färbungen neben den alten leuchtend orangeroten und goldgelben vertreten. Auf der Hamburger Gartenbau-Ausstellung fanden dieselben ungeteilteste Bewunderung.

Sämlinge in Prachtmischung mit Topfballen. 1 Stück Mk. 0.40
10 „ „ 3.50

Prachtsorten mit Namen
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Gaillardia-Neudorfer.

Diese schöne, deutsche Neuzüchtung zeichnet sich durch ihre neue Färbung besonders aus. Die Blumen sind kirschrosa, nach dem Rande zu sandfarben verlaufend. Die Pflanzen sind sehr widerstandsfähig und haltbar.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Gaillardia „Hanni“. Prächtiger gedrungener Wuchs und reichste Fülle der mittelgrossen, bordeauroten, blassgelb berandeten Blumen machen diese Sorte äusserst empfehlenswert.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Galega officinalis. 1 m hohe, wickenartige Pflanze mit lila Blütentrauben.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **officinalis alba.** Reinweiss.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Gentiana Enzian.

„ **acaulis.** Hübsche Pflanze für Felspartien und Einfassungen, mit grossen, glockenförmigen, tief dunkelblauen, aufrechtstehenden Blüten. Frühjahr.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **asclepiadea.** Mittelhoch mit grossen dunkelblauen, blattwinkelständigen Blumen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **lutea.** 60-80 cm hohe Art mit gelben Blumen im Juli.
1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6.—

„ **Pneumonanthe.** Schöne sommerblühende Art, die auf 30—40 cm hohen Stielen prächtig himmelblaue Blumen trägt; liebt feuchten halbschattigen Standort.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Geranium grandiflorum. Frühblühend, mit grossen dunkelblauen Blumen, 30—40 cm hoch. Selten.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

„ **ibericum.** 60 cm hoch, dunkelviolett.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **pratense.** Der Wiesenstorchschnabel ist mit seinen leuchtend blauen Blumen eine vorzügliche Schmuckstaude die mehr Verwendung finden sollte.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **pratense album.** Blendendweiss.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **pratense fl. pl.** Hübsche blaugefüllte Abart des Wiesenstorchschnabels, die im Garten von grosser Wirkung ist.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **sanguineum album. Neu!** Blendendweisse, fast während des ganzen Sommers blühende, niedrigbleibende Sorte.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **sylvaticum fl. pl.** Schön lila gefüllte.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Geum coccineum plenum. Hübsche halbgefüllte, dunkelrote Blumen im Mai, 0,40 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Eweni.** Siehe Neuheiten.

Geum Heldreichi. 30-40 cm hochwachsende Staude mit leuchtend mennigroten erdbeerartigen Blüten im Mai-Juni. Neu!
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Heldreichi splendens.** Siehe Neuheiten.

„ **miniatum.** Grossblumig leuchtend mennigrot.
1 Stück Mk. 0,70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **pyrenaicum.** Orangegelb, niedrig.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3:50

„ **triflorum.** Mattrosa.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Gillenia trifoliata (Spiraea). Die 70—80 cm hoch werdende Pflanze trägt auf schlanken festen Stielen reich verzweigte Rispen eleganter weisser Blütchen. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Globularia trichosantha. Die Pflanze bildet niedrige dunkelgrüne Polster, aus denen sich im Juni die hübschen blauen Blütenköpfchen auf 20 cm hohen Stielen erheben; schön für Felspartien.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Gunnera scabra. Imposante Einzelpflanze, die sich namentlich auf feuchtem Standort prächtig entwickelt. Liebt etwas Schutz im Winter.
1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—

Gypsophila paniculata. Schleierkraut. Die feinen, schleierartigen Blütenstände sind zur Binderei aller Art fast unentbehrlich, 60 bis 80 cm. Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

„ **cerastiodes.** Niedrige, polsterbildende Pflanze mit ziemlich grossen, weiss und rosa geaderten Blüten. Frühjahr.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **repens monstrosa.** Interessante Hybride zwischen Gyps. repens und Steveni. Die rasenbildende Pflanze bringt zahlreiche, starkverzweigte Stiele reinweisser Blütchen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Ausdauernde Sonnenblumenarten.

Die ausdauernden Sonnenblumenarten gehören zu den besten Dekorationsstauden für Landschaftsgärtner. Sie bilden meist schöne kräftige Büsche mit saftig-grüner Belaubung und golgelben, weithin leuchtenden Blüten. Auch zur Gewinnung von langstieligen Schnittblumen zu grossen Blumenarrangements und zur Füllung von Vasen besonders geeignet.

Harpalium rigidum. 1-1,23 m hohe Pflanze, welche prachtvolle dunkelgoldgelbe Blüten mit schwarzer Mitte in grosser Menge hervorbringt. Juli-August. Kräftige blühbare Ausläufer.
1 Stück Mk. 0.15, 10 Stück Mk. 1.—

Harpalium rigidum praecox (japonicum). Etwas kleiner wie voriges, jedoch 4 Wochen früher blühend. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.15, 10 Stück Mk. 1.—

Harpalium rigidum semiplenum (Helianthus laetiflorus). Die späteste Sorte mit halbgefüllten Blumen, die heller gelb sind. Sehr schön.
1 Stück Mk. 0.15, 10 Stück Mk. 1.—

Von vorstehenden 3 Sorten Pflanzen mit Topfballen je 10—12 Keime enthaltend.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Harpalium rigidum „Miss Mellish". Ganz besonders zu empfehlende Sorte, zeichnet sich durch kräftigeren Wuchs und grössere Blumen mit doppelreihigen Blumenblättern von der Stammform aus. August-September. Blühbare kräftige Ausläufer.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Helianthus giganteus. Hochwachsende Art mit hübschen hellschwefelgelben kleinen langstieligen Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **laetiflorus grandiflorus.** Siehe Neuheiten.

Helianthus Maximilianus. Die $1^1/_2$ bis 2 m hochwerdenden Stengel sind mit graziös überhängenden, breit lanzettlichen Blättern besetzt und tragen endständige Sträusse schöner grosser dunkelgoldgelber Blumen. September-Oktober. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **microcephalus.** Mit kleinen schwefelgelben langgestielten und edelgeformtenBlumen. 1—1,50 cm. September-Oktober.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **mollis.** 1 m hohe, weich behaarte Pflanze, mit schön geformten mittelgrossen hellschwefelgelben Blumen. September.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **multiflorus.** Ausdauernde Sonnenblume mit mittelgrossen, edelgeformten Blüten von klargelber Färbung. 1 m, August-September.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **multiflorus maximus.** Aehnlich voriger, nur mit grösseren Blumen, extra.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4,—

„ **multiflorus Bouquet d'or.** Blumen, dicht gefüllt mit schmalen Blättchen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—


Helianthus multiflorus „Meteor".

Helianthus multiflorus „Meteor"

ist eine bei uns entstandene Form von Helianthus multiflorus. Die schöne und edle Form der Blüten ist aus der Abbildung ersichtlich. Der Blütenreichtum der Pflanzen ist derselbe wie bei den anderen Multiflorus-Varietäten und vereinigen die Blumen mit der Eleganz der einfachblühenden die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der gefülltblühenden Sorten. Die Farbe ist ein klares Goldgelb, nach der Mitte zu etwas dunkler. 1-$1^1/_2$ m hoch, August-September.
1 Stück Mk. 0.50
10 Stück Mk. 4.—

Helianthus multiflorus plenus. Mit schön gefüllten Blumen, sehr effektvoll. 1—$1^1/_2$ m. August-September.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—


Helianthus salicifolius. Schöne Salitärpflanze mit lanzettlichen, sehr graziös hängenden Blättern und kleinen gelben Blütchen im Spätherbst. $1^1/_2$—2 m, September-Oktober.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Helenium Bigelowi.

Nach der Blütezeit von Doronicum plantagineum excelsum und vor der Blüte von Coreopsis, frühen Helianthen etc. war immer an langstieligen gelben Blumen ein grosser Mangel. Diese Lücke auszufüllen, ist das durch uns aus Nordamerika wieder eingeführte Helenium Bigelowi berufen. Die 80 cm hochwerdenden Büsche bringen eine Fülle langgestielter Blumen von klar goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte und edler Form. Neue Schnittstaude ersten Ranges, die sich bald allgemein einbürgern wird.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Helenium autumnale superbum. Die 5—7 cm im Durchmesser haltenden, in grossen Sträussen auf 1-$1^1/_2$ Meter hohen Stielen stehende Strahlenblüten haben eine schöne, dunkelgoldgelbe Farbe.
1 Stück Mk. 0.50
10 „ „ 4.—

Helenium grandicephalum striatum. Mit dunkelorangegelben, unregelmässig karmin gestreiften und gefleckten Blumen, ca. 1,20 m hoch.
1 Stück Mk. 0.50
10 „ „ 4.—



Helenium Bigelowi.

Helenium cupreum. Siehe Neuheiten.

„ **Hoopesi.** Ca. 60 cm hochwerdende, im Mai-Juni blühende Staude mit grossen, orangegelben Strahlen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **pumilum magnificum.** Siehe Neuheiten.

Heliopsis scabra major. Von der Stammart zeichnet sich diese neue Varietät durch fast doppelt so grosse, edelgeformte Blumen aus. Durch die schöne, klarorangegelbe Farbe ist es eine der feinsten Schnittblumen für den Spätsommer und Herbst.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Helianthemum amabile fl. pl. Von allen Sonnenröschen wohl das Schönste. Fast den ganzen Sommer mit leuchtend scharlachroten, gefüllten Blüten bedeckt und zu Beeten und Felspartien vorzüglich geeignet. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **hysopifolium.** Mit einfachen, ziegelroten Blumen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Helleborus hybridus.

Die äusserst frühe Blüte im Freien und die grosse Treibfähigkeit im Winter machen die Helleborushybriden mit ihren schönen einfarbigen, weiss bis roten oder punktierten und geaderten Blumen zu Schmuck- und Schnittstauden ersten Ranges.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Helleborus niger. Die echte Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendendweisse Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheinen. Starke kultivierte Büsche mit Knospen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Hemerocallis aurantiaca. Siehe Neuheiten.

„ **flava.** Eine an Schwertlilien erinnernde Pflanze, welche auf 75 cm hohen Stielen schöne goldgelbe, trichterförmige, wohlriechende Blumen trägt. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **fulva.** Stärker wachsend mit grossen orangegelben Blumen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Kwanso fol. pl.** Mit orangefarbenen gefüllten Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Kwanso fol. var.** Blätter sind prächtig weiss und grün gestreift. Die orangefarbenen Blüten sind gefüllt.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **Middendorfiana.** Mit zierlichem Laub und orangegelben Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Hepatica angulosa. Grossblumiges Leberblümchen mit hübschen, grossen, hellblauen Blumen, eine der schönsten Frühlingspflanzen, liebt Halbschatten.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **triloba.** Blaublühend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk, 3 50

„ **triloba alba.** Weissblühend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **triloba rubra.** Rotblühend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **rubra plena.** Rotgefüllt.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Hesperis matronalis nana candidissima. Rein weissblühende Nachtviole. Mai-Juni. Prächtige Schnittblume.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Hesperis matronalis fl. pl. Weissgefüllte Nachtviole (Flordame).
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Heuchera alba. Wie die rotblühende Heuchera sanguinea eine der besten Einführungen der letzten Jahre ist und sich allgemeiner Beliebtheit erfreut, so wird auch diese weissblühende Abart derselben sich bald allgemein in den Kulturen einbürgern. Auf 40—50 cm langen Stielen erheben sich die eleganten Rispen reinweisser, kleiner Blütchen. Aechte Pflanzen die geblüht haben.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **americana.** Die Blüten dieser 60—80 cm hochwerdenden Art sind unscheinbar und von grünlicher Farbe. Doch sind die Blätter vom Spätsommer an von solch prachtvoller bronzeartiger dunkelgeadeter Färbung, dass die Pflanze von grosser Wirkung ist.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **brizoides.** Diese interessante Hybride zwischen Tiarella purpurea und Heuchera sanguinea hat die prächtige bräunlich schimmernde und braungeaderte Belaubung der ersteren. Aus den dichten, runden Büschen erheben sich in grosser Zahl die eleganten, reichverzweigten 60—80 cm hohen Blütenrispen. Die Blütchen sind ungefähr von der Grösse der Heuchera sanguinea und von schön rosenroter Farbe.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **rosea (Zabeli).** Kräftig wachsende Hybride mit schön rosenroten Blütenrispen.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **rubescens.** Diese neue, fälschlich unter dem Namen erubescens verbreitete Art hat mittelgrosse, dunkelgrüne Belaubung. Die 60 cm hochwerdenden Blütenrispen sind reich verzweigt und tragen eine Fülle kleiner, weisser Blütchen. Die Zweige der Blütenrispen sind rötlichbraun, wodurch die ganzen Blütenstände ein rötlich schimmerndes Aussehen bekommen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Heuchera sanguinea.

Der grosse Wert dieser prachtvollen Staude ist allgemein anerkannt. Die eleganten Rispen leuchtend scharlachroter Blütchen geben ein herrliches Bindematerial. Die Pflanze ist für den Garten sowohl wie im Topf ein wahres Schmuckstück. Auch zum langsamen Treiben vorzüglich geeignet. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0 40, 10 Stück Mk. 3.50

Heuchera sanguinea hybrida. Neue Hybriden bei denen die Blütenfarbe auch in rosa, grünlichen und bräunlichen Farbentönen variiert.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Humulus lupulus aureus. Goldgelbblättriger Hopfen. Prächtige, stark wachsende Schlingpflanze mit effektvoller, goldgelber Belaubung.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Hypericum olympicum. Mit blaugrüner Belaubung und grossen hellgelben Blumen. Verlangt Winterschutz.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Iberis corifolia. Niedrige dunkelgrüne Büsche bildend, die im Frühjahr verschwinden unter der Fülle der blendend weissen Blütendolden.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **sempervirens grandiflora.** 14 Tage früher blühend wie vorige, zeichnet sich diese bei uns aus Samen gefallene Abart durch besonders grosse reinweisse Blütendolden aus.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **sempervirens „Weisser Zwerg“. Neuheit eigener Zucht!** Diese Sorte zeichnet sich von der Stammart durch ihren besonders dichten gedrungenen Wuchs aus. Sie erreicht kaum die halbe Höhe des gewöhnlichen Sempervirens. Im Frühling ist sie bedeckt mit schneeweissen Blüten und im Sommer fällt sie durch die dichte saftiggrüne Belaubung vorteilhaft ins Auge. Zu Einfassungen und für Felspartien von ganz besonderem Werte.
Auf der Gartenbau-Ausstellung zu Charlottenburg-Berlin mit der silbernen Staatsmedaille prämiiert.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Incarvillea Delawayi.

Aus der 30—40 cm hohen, gefiederten Belaubung erheben sich die 60 cm hohen Blütenstiele im Mai und Juni. Die grossen schönen Lippenblumen sind von rosenroter Farbe und erinnern im Aussehen an Gloxinen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Inula glandulosa.

Prachtvolle Staude, auf ca. 40 cm hohen Stielen herrliche grosse orangegelbe Strahlenblüten. Schöne Schmuckpflanze für den Garten, deren Blüten unübertroffen sind zur Ausschmückung von Vasen etc. Ganz besonders zu empfehlen. Juni.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Inula grandiflora. „Echt“. Die grossblumigste und schönste der ganzen Gattung, 40 cm hoch. Juni. „Selten“.
1 Stück Mk. 1,50, 10 Stück Mk. 12.—

Inula ensifolia. Neuheit, ca. 20 cm hoch. Kugelrunde Büsche bildend, die im Juli-August eine Fülle von klargelben Blüten hervorbringen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Inula macrocephala. Prächtige dekorative bis $1^1/_2$ m hoch werdende Staude. Die grossen Blätter sind von schöner dunkelgrüner Farbe, die reichverzweigten Blütenstände tragen schöne grosse hellgoldgelbe Strahlenblüten.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Iris Schwertlilien.

Man nennt die Schwertlilien nicht mit Unrecht die Orchideen der Gärten; denn es giebt wohl kaum eine Pflanzengattung, welche solch eine Mannigfaltigkeit in Form und Färbung zeigt, wie es hier der Fall ist. Garadezu wunderbar sind zuweilen die Farbenzusammenstellungen bei den neueren und neuesten Züchtungen. Die Kultur ist eine leichte, da dieselben in jedem guten Gartenboden üppig wachsen.

Iris germanica. Unter diesem Sammelnamen werden nicht nur die Varietäten der Iris germanica-Gruppe, sondern auch die Varietäten und Hybriden von Iris pallida, neglecta, squalens, variegata aufgeführt. Gerade in der Germanica-Gruppe herrscht die grösste Mannigfaltigkeit in der Färbung der Blüten.

Beste ältere Sorten.

Aurelie, dunkelblau.

Beau regard, niedrig, gelb mit dunkelbrauner Aderung.

Coelestina, schön mattblau.

Flavescens, gelblichweiss.

Florentina (Gambetta), perlamuttweiss.

Incomparable, oben gesättigt dunkelgelb, unten rotviolett geadert.

Julius, hellgelb mit rot geadert.

Lilacina, lichtblau.

Malvine, gelb mit braunrot getuscht.

Marie, weiss, violett gerändert und getuscht.

Pallida speciosa, rötlich blau und weiss, netzartig geadert.

Plicata, dunkelviolett, weiss geadert.

Prince Alexander, weiss mit blau.

Reticulata, hellblau mit dunkelblau.

Voltaire, dunkel schwarzblau mit oliv.

Obige ältere Sorten kosten:
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Neuere und feinste Sorten.

Contrast, oben weiss, unten dunkelblau.

Darius, obere Blumenblätter hellgelb, untere mit lila Mitte und braunroten Adern.

Donna Maria, weiss mit lila geadert.

Dr. Thouvenet, rosa-lila.

Edmund About, oben goldgelb, unten violett und rötlich geadert.

Golden Chain, oben gelb, unten braun geadert.

Gracchus, obere Blumenblätter hellgelb, untere gelb mit violett-roten Adern.

Kochii, prächtig, dunkelblau mit riesigen Blumen.

Lord Mayor, schön lavendelblau.

Madame Chereau, reinweiss mit zart lila gerändert und geadert, sehr reichblühend, eine der feinsten.

Mrs. Gladstone, obere Blumenblätter weiss, untere dunkelblau, am Grunde heller.

Pallida dalmatica, Blumen sehr gross, zart lavendelblau.

Pallida ramosa, schön mattblau.

Poiteau, obere hellblau, untere dunkelblau, am Rande heller.

Spectabilis, dunkelviolett, frühblühend, extra.

Topace, schön lichtblau, hoch.

Vorstehende neue Sorten:
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Iris germanica „Trautlieb".

Prächtige, zarthellrosafarbige Blumen, die nach der Mitte weiss abgetönt sind, machen diese Sorte zu einer der feinsten der ganzen Sammlung. 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Iris Kaempferi

(Japanesische Pracht-Schwertlilien).

Bei geradezu riesiger Blumengrösse entwickelt diese Schwertlilienart einen noch grösseren Formen- und Farbenreichtum als die Germanica-Varietäten. Zur guten Entwickelung verlangen sie einen freien, sonnigen, dabei feuchten Stand. Hier kultivierte, kräftige Pflanzen japanischer Originalsorten.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück in 1—10 Sorten Mk. 6.—, 100 Stück in 5—20 Sorten Mk. 50.—

Iris bosniaca. Prächtige, niedrige, frühblühende Art mit grossen, schwefelgelben Blumen, die sich auch zu Bindearbeiten auf's Beste eignen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **foetidissima variegata.** Mit herrlicher weissbunter Belaubung, verlangt Schutz im Winter.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **graminea.** Kleine dunkelblaue, nach reifen Pflaumen duftende Blüten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **missouriensis.** Aus schmallanzettlicher Belaubung, erscheinen im Juni die 40 cm hohen Blütenstiele mit lichtblauen mittelgrossen Blumen.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Iris ochroleuca gigantea. Kräftige, hochwachsende Iris mit grossen, reinweissen Blüten auf starken Stielen.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **pumila nova.** Die neuen Zwerg-Iris zeichnen sich von den älteren Sorten durch grössere Blumen aus; blühen im zeitigen Frühjahr auf ca. 20 cm hohen Stielen. Zu Einfassungen und Treiberei geeignet. Sorten: **candida, sulphurea, cuprea u. atrocoerulea, macrocarpa.**
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

Iris pumila hybrida.

Durch Kreuzung von Iris pumila mit Iris germ. Varietäten entstanden, sind diese neuen Iriszüchtungen eine wertvolle Bereicherung des Frühlingsflors. Im Wuchs teils den Iris pumila ähnlich, teils auch das germanica Blut erkennen lassend, zeigen sie solche edle und vollkommene Blumenform, wie man sie bisher unter den Pumila Varietäten nicht hatte. Sie blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila und haben einen süssen Wohlgeruch. Zur Treiberei werden sie sich wohl besonders wertvoll erweisen.

Iris pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tiefultramarinblau mit schwarzblau sammetenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen. 1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **pum. hybr. eburna.** Die Blumenstiele haben die Länge einer niedrigen Iris germanica 20-25 cm. Die aufrechten Blätter sind reinweiss, die hängenden, weiss mit crême Schattierung gegen den Schlund; der Bart ist crêmefarben. Prachtvoll zum Schnitt. 1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **pum. hybr. excelsa.** Diese ist in vollkommenen Blütenbau und in reiner Farbe eine der feinsten Iris, die wir kennen. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüte von ganz reiner, reich okergelber Farbe. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **pum. hybrida florida.** Eine äusserst reichblühende, gedrungen wachsende Form von tadellosem Blütenbau und von citronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen Adern. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **pum hybr. formosa.** Die 30 cm langen Blütenstiele tragen zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blütenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden Pensée-violett. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **sanguinea.** 50 cm hoch mit purpur-violetten Blumen. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **sibirica.** Hübsche hellblaue, mittelgrosse Blumen auf schlanken Stielen, 60 cm hoch. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **sibirica alba.** Mit weissen Blumen. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **sibirica.** In 6 schönen distincten Sorten. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Iris Statellae. Siehe Neuheiten.

„ **virginica.** Mit intensiv blauen Blumen und saftiggrüner Belaubung. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **versicolor.** Mit dunkelblau bis dunkelvioletten, schöngezeichneten Blumen. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **versicolor purpurea.** Purpur-violette Blumen. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Lathyrus latifolius. Herrliche Schlingpflanze bis $1^1/_2$ m hoch rankend, mit zahlreichen Trauben schöner Schmetterlingsblüten. Juni-September. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **latifolius albus.** Abart der vorigen mit schönen reinweissen Blüten. Zur Binderei sehr zu empfehlen. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **tuberosus.** Kleine, niedrig bleibende Art mit leuchtend roten Blüten. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Leontopodium alpinum Edelweiss. Gedeiht recht gut in nicht zu schwerem Gartenboden in sonniger Lage. Um recht schöne weisse Sterne zu erzielen, darf der Boden keinen Dünger erhalten. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **himalayanum.** Etwas härter und robuster als voriges, mit längeren Blütenstielen. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Liatris elegans. Prachtscharte. Die 50—70 cm hohen aufrechten Blütentriebe sind am Grunde dicht besetzt mit saftig grünen Blättern und tragen eine dichte Aehre leuchtend karminroter Blütenköpfchen. August-Sept. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **graminifolia dubia.** Prächtige, starkwachsende Pflanze mit 1—1,50 m hohen leuchtend purpurnen Blütenrispen. 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **spicata.** Zwergsorte von nur 30 bis 40 cm Höhe. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Linaria macedonica. Die 60 cm bis 1 m hohe Pflanze ist in allen Teilen eine vergrösserte Ausgabe unseres heimischen Leinkrautes. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Linum arboreum. Gelber Lein. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen in lockeren Sträussen auf 30 cm hohen Stielen. Für Gruppen wie für Felspartien sehr zu empfehlen. Juni-Juli. 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Linum perenne. Blauer ausdauernder Lein.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **viscosum.** Siehe Neuheiten.

Lupinus polyphyllus. Ausdauernde Lupine, 1 m hoch, mit langen Blütenähren in blauen Farbentönen. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **polyphyllus albus.** Reinweisse Varietät der vorigen. Zu Schnittzwecken sehr zu empfehlen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Lychnis alpina. Eine Alpenpflanze, die im zeitigsten Frühling eine Menge von leuchtend rosaroten Blumen auf 6-10 cm hohen Stengeln bringt. Ganz reizend.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **chalcedonica.** „brennende Liebe". 1 m hoch, mit dichten Köpfen leuchtend scharlachroter Blumen. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **chalcedonica fl. rubr. pl.** Abart der vorigen, mit gefüllten Blumen, verlangt leichten Schutz im Winter.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **chalcedonica fl. alba pl.** Mit weiss gefüllten Blumen.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **dioica rubra plena.** Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittelgrossen, rot gefüllten Blumen. 1 m.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **flos. cuculi „Ad. Muss".** Kukukslichtnelke mit dicht gefüllten, schön rosaroten Blütchen. Blüht fast ununterbrochen den ganzen Sommer und Herbst; im hellen Gewächshause auch im Winter. Die eleganten, lockeren Blütenstände sind zu allen feineren Bindereien ganz besonders geeignet.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Lychnis Haageana grdfl. Auf ca. 30 cm hohen Stielen Sträusse schöner grosser Blumen von rein weisser bis leuchtend- und dunkelroter Farbe. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **vespertina fl. alba pl.** (dioica alba pl.), eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittelgrossen, weissgefüllten Blumen. Wertvoll für Binderei.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **viscaria splendens.** Einfache leuchtend rote Pechnelke.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

„ **viscaria splendens plena.** Gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen. 30—40 cm. Juni.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

„ **viscaria alba grandiflora.** Diese bisher unter dem fälschlichen Namen Silene tatarica geführte Art ist mit ihren blendend weissen, 10—15 cm hohen Blütenständen eine prächtige Felsenpflanze.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Lysimachia longistachys. Die beblätterten, 40 cm hohen Stiele endigen in eine dichte überhängende Traube kleiner weisser Blütchen. Juli. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Lythrum roseum superbum. Blutweiderich bringt im Juli-August lange Rispen leuchtend roter Blüten. 1 m.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Malva moschata. Bildet 50 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmen Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **moschata alba.** Varietät mit blendend weissen Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Megasea (Bergenia).

Die zu den Steinbrecharten gehörigen Bergenien (Megasien) besitzen einen dicken, oberirdischen kriechenden Wurzelstock mit grossen herzförmigen oder ovalen saftiggrünen lederartigen Blättern, zwischen denen sich im zeitigsten Frühjahr die eleganten Blütenstände erheben. Die Blüten sind je nach Sorte weiss, rosa bis dunkelrot. „Möllers Deutsche Gärtnerzeitung" sagt: Die Bergenien gehören mit zu unseren schönsten Staudengewächsen, deren Anpflanzung nicht genug empfohlen werden kann. Sie eignen sich sowohl für grosse landschaftlich angelegte Gärten, wie auch für kleine Hausgärten gleich gut; ebenso sind sie für die Bepflanzung von Felspartien und Rabatten zu empfehlen. Auch truppweise auf feuchtem Boden in der Nähe von Wasserfällen und Teichen auf den Rasen gepflanzt sind sie sehr wirkungsvoll. Sie gedeihen in jedem guten Gartenboden gleich willig, es sagt ihnen zwar eine halbschattige Lage am besten zu, doch kommen sie auch an sonnigen Stellen noch sehr gut fort. Auch zu Bindezwecken sind die schön geformten konsistenten Blumen sehr geeignet. Mit Ballen ausgehobene Pflanzen lassen sich leicht antreiben.



Megasia hybrida.

Megasia hybrida. Neue grossblumige Hybriden eigener Zucht. Durch sorgfältige Kreuzung aus den besten Sorten entstanden, zeichnen sich diese Hybriden durch reicheres u. willigeres Blühen, schöne Blütenstände und grössere Einzelblüten besonders aus. Die Färbung variiert vom reinsten Weiss bis zum Karmin- und Purpurrot. Kräftige blühbare Pflanzen.

1 Stück Mk. 0.50
10 „ „ 4.—

Mertensia sibirica. Eine prachtvolle Staude; an 40 cm hohen Stengeln trägt sie eine Menge hängender Blütentrauben herrlicher zart hellblauer röhrenförmiger Blüten. Mai-Juni.

1 Stück Mk. 0.50
10 Stück Mk. 4.—



Monarda didyma. Eine prächtige alte Staude mit dunkelkarminroten Lippenblüten in runden, endständigen Köpfen und Quirlen, ca. 80 cm bis 1 Meter hoch. Blätter melissenartig, wohlriechend. Schöne Zier- und Schnittstaude. Juli-August.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **didyma rosea.** Gleich der vorigen, aber mit dunkelrosafarbenen Blüten.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **didyma splendens.** Etwas niedriger, aber noch leuchtender wie die Stammart.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **fistulosa.** Höher wachsend mit rosa Blüten.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **fistulosa alba.** Mit reinweissen Blüten.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Russelliana.** Mit hellvioletten Blumen.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Morina elegans. Die saftiggrünen Blätter haben ein distelartiges Aussehen. Die im Juli erscheinenden ca. 50 cm hohen Blütenstiele tragen hübsche rosa Lippenblüten.

1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Myosotis palustris „Deutscher Stern": Diese von Myosotis Nixenauge stammende neue Sorte zeichnet sich von derselben in mancher Weise aus. Bei fast gleicher Grösse sind die Blumen dunkler gefärbt und erscheinen fast 14 Tage früher. Dabei ist sie von schönem gedrungenen Wuchs und eignet sich infolgedessen vorzüglich zum Topfverkauf sowie zu Einfassungen.

1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—
100 Stück Mk. 16.—

„ **palustris „Graf Waldersee":** Neue frühblühende, grossblumige Varietät von besonders prächtiger, leuchtender, dunkelblauer Farbe.

1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **palustris semperflorens „Nixenauge":** Zu Schnittzwecken das beste aller

Vergissmeinnicht. Die schönen himmelblauen Blüten haben die Grösse der dissitiflora-Varietäten und erscheinen vom Mai bis zum Frost ununterbrochen auf 40 cm langen Stielen.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

Myosotis Rehsteineri.

Wunderhübsches, niedrigbleibendes Rasen bildendes, dicht der Erde aufliegendes Pflänzchen, das sich im Frühjahr mit kurz gestielten, himmelblauen Blütchen ganz überdeckt. Verlangt feuchten Standort.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

Myosotis rupicola.

Das echte Myosotis rupicola ist wohl das schönste unter allen winterharten Vergissmeinnicht. Die Pflanze bildet kugelrunde Büsche und trägt auf ca. 10 cm hohen Stielen herrlich dunkel ultramarinblaue Blumen von so intensiver Färbung, wie man sie bei den anderen Sorten vergeblich sucht. Ganz besonders empfehlenswert. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Oenothera fruticosa major. 80 cm hoch werdende Nachtkerzenart mit goldgelben Blumen in grossen Sträussen, sehr effektvoll Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0 40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **missouriensis.** Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen ausserordentlich grossen, schwefelgelben Blumen. 30 cm. Juli-September.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

Oenothera speciosa. 40 cm hoch, Blumen prachtvoll blendend weiss, im Verblühen zart rosa. Blüht fast den ganzen Sommer und ist eine der dankbarsten Schmuckstauden für den Garten Von süssem Wohlgeruch. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **Youngi.** Von der braunen Belaubung und den dunkeln Stengeln heben sich die goldgelben Blumen besonders schön ab. 50 cm hoch. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Omphalodes verna. Eine kriechende Staude mit eiförmigen Blättern und vergissmeinnichtartigen, dunkelblauen Blüten im zeitigsten Frühjahr.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

„ **verna alba.** Reinweiss blühende Abart der vorigen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Onopordon bracteatum.**
Siehe Neuheiten.

Oreocome Candollei. Obgleich zu den Doldengewächsen gehörig, sehen kräftige nicht blühende Pflanzen mit ihrer feinen fiederteiligen Belaubung einem tropischen Farrn ähnlich, so dass sie infolgedessen eine herrliche Staude zur Einzelpflanzung, namentlich in subtropischen Partien unserer Gärten ist.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

Orobus vernus, Frühlingswaldwicke. 30 cm hoch, mit leuchtend karminroter wickenartigen Blüten im zeitigsten Frühjahr.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Paeonia chinensis fl. pl.

Der grosse Wert der Paeonien sowohl als Dekorations- wie als Schnittstauden ist allerseits anerkannt. Als Einzelpflanze auf Rasen oder Vorpflanze bei Gehölzgruppen, Teichrändern, Wasserfällen etc. giebt es kaum etwas wirkungsvolleres als die verschiedenen Pfingstrosen. Zur Ausschmückung grosser Vasen bieten die langstieligen Poeonienblumen in den prächtigen Farbennuancen ein reiches Material.

Beste Sorten meiner Wahl: 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—
Nur feinste helle Farben: 1 Stück Mk. 0.90, 10 Stück Mk. 8.—

Als ganz vorzügliche Schnittsorte empfehle:

chin. alba plena. Reinweiss mit gelblicher Mitte.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Paeonia officinalis plena. Die dunkelrote, gefüllte, frühblühende Art.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **alba plena.** Im Aufblühen hellrosa, später weiss. 1 Stück Mk. 0.90, 10 Stück Mk. 8.—

„ **carnea plena.** Ist im Aufblühen dunkel, später hellrosa.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **peregrina.** Schöne, einfach blühende Art mit leuchtend karminrosafarbenen Blumen. 30—40 cm. Mai.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Paeonia tenuifolia. Mit einfach glühendroten Blumen und feingeschlitztem Laub.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **tenuifolia plena.** Seltene Sorte mit zierlichem, feingeschlitztem Laub und schön dunkelkarminroten dichtgefüllten Blumen. 30—40 cm Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **Wittmanniana.** Siehe Neuheiten.

Papaver orientale „Türkischer Mohn".

Bei der jetzt herrschenden Vorliebe für grosse, langstielige, effektvolle Blumen finden die Neuzüchtungen des Riesenmohn immer mehr Beifall. Zu Vasensträussen sind sie besonders schön. Im Garten oder Park, in kleinen Trupps auf den Rasen oder am Rand von Gehölzgruppen sind sie mit den weithin leuchtenden Blumen von grosser Wirkung. Ich besitze ein Sortiment der besten Züchtungen, von welchen ich echte Pflanzen (keine Sämlinge) abgebe. 0,50—1 m. Juni-Juli.

Papaver orientale Blush Queen. Zartrosa mit schwarzem Fleck am Grunde der Blumenblätter.

„ „ **bracteatum.** Prachtvolle dunkel purpurrote Blumen mit grossem, schwarzen Fleck in der Mitte.

„ „ **Brillant.** Leuchtend dunkelrot.

„ „ **immaculatum.** Hellscharlach ohne schwarze Flecken, reichblühend.

„ „ **Little Prince.** Blumen mittelgross, leuchtend scharlach auf festen Stielen, nur 40 cm hoch.

„ „ **pilosum.** Ganze Pflanze stark weissborstig behaart. Blüten leuchtend scharlach.

„ „ **plenissimum.** Blumen gross, leuchtend scharlach. Bei etablierten Pflanzen dicht gefüllt, an Paeonien erinnernd.

„ „ **Royal Scarlet.** Starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung.

„ „ **Salmon Queen.** Ein eigenes, lachsfarben scheinendes Scharlach.

„ „ **Semiplenum.** Schöne grosse, dunkelscharlachrote, wohlgeformte Blumen mit 2 Reihen Petalen.

„ „ **Silver Queen.** Dieser vor einigen Jahren von England eingeführte Stauden-Mohn zeichnet sich durch seine besondere Reichblütigkeit und niedrigen Wuchs aus. Die Farbe der Blumen ist zart fleischfarben, fast weiss.

Papaver orientale Beauty of Livermere,
„ „ **Duke of Teck,**
„ „ **Grand Mogal.**

Drei grossartige Verbesserungen von Papaver bracteatum, mit riesigen Blumen von tiefdunkelblutroter Färbung, in verschiedenen Nuancen. Prächtige Schnitt- und Dekorationspflanzen.

Vorstehende beste Sorten 1 Stück Mk. 0.50
10 „ „ 4.—

Papaver Psyche
„ **Proserpine**
} Siehe Neuheiten.



Papaver nudicaule-Varietäten. Auf ca. 1 Fuss hohen, drahtartig, festen Stielen bringt diese Mohnart mittelgrosse langdauernde Blumen, die sich zu Vasenbouquetts wie zu jeder anderen Binderei besonders eignen. Beginnen früh zu

blühen (Ende April) und dauert der Flor bis zum Herbst. Zur Bepflanzung von ganzen Beeten besonders geeignet.

Ich empfehle folgende Sorten:

album, reinweiss, sehr schön.
miniatum, leuchtend orangerot,
luteum, reingelb,
sulphureum, mattschwefelgelb,
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Papaver alpinum laciniatum.
Siehe Neuheiten.

„ **alpinum.** Der echte Alpenmohn ist mit seinen weissen, rosa, gelben oder orangefarbigen Blütchen eine reizende Pflanze für Felspartien. Junge Pflanzen mit Topfballen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Phlox decussata „Flammenblume“:

Unter den schön blühenden Stauden sind wohl wenige in solchem Masse wie die Phlox geeignet, im Spätsommer und Herbst zur Verschönerung und Belebung des Gartens beizutragen. In ganzen Gruppen oder Beeten vereinigt oder als Vorpflanzung sowohl in reinen Farben als auch in gemischten Sorten sind sie stets von grosser Wirkung. 0,50—1 Meter. August-Oktober.

Beste niedrig bleibende Sorten:

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Champs Elysées, leuchtend violettrot.
Colibri, weis mit rosa Auge.
Feenkind, leuchtend violettrosa mit dunklem Auge.
Le soleil, leuchtend chinarosa; lebhaft rosa, hell umgebene Mitte.
Mlle. Maria Kuppenheim, reinweiss.
Michel Cervantes, weiss mit zartrosa Mitte.
Pascha, helllachsrosa.

Beste ältere Sorten:

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Aurore boreale, leuchtend lachsfarben mit dunklem Auge.
Boule de feu, leuchtend dunkelscharlach.
Boule de neige, reinweiss.
Bouton d'azur, weiss mit lila Auge, Knospen lila.
Eclaireur, dunkel karminviolett, Mitte heller.
Lothar, leuchtend rot, Mitte dunkler.
Mme. Rivière, leuchtend lachsrot mit purpur Auge.
Marie Saison, weiss mit rotem Auge.
M. Marey, grossblumig, schön rosa, Mitte dunkler.
P. Bonnetein, zart violettrosa mit hellem Auge.
Professor Schliemann, rosa mit karmin Auge und weissen Flecken.
Roi des Bois, hell lachsrosa mit purpur Auge.

Feinste neuere Sorten:

1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

Artaxis, mattlila mit weissem Stern.
Béranger, zartrosa in weiss übergehend.
Caran d'Ache, leuchtend lachsrosa.
Carillon, dunkellachsrosa.
Carl Huber, dunkel karmin amarant.
Coquelicot, feurig orangescharlach, Mitte purpur.
Eugen Danzanvilliers, mattlila mit weisser Mitte.
Faust, reinweiss mit zartrotem Auge.
Flambeau, orange scharlach mit dunkler Mitte extra.
Fräulein Schulz, weiss mit kirschrotem Auge.
Freifräulein von Lassburg, blendend weiss.
F. W. Moore, helllachsorange.
General Brice, leuchtend orange scharlach.
General Moltke, dunkelrosa.
Ideal, helllachsorange.
La vague, malvenrosa mit karmin Auge.
Meyerbeer, weiss mit rotem Auge.
Molière, helllachsfarben.
Pluton, leuchtendes dunkelviolettrot.
Pantheon, rosa lachsfarben.
Pecheur d'Islande, karminlachs mit weissem Stern.
Toreador, in der Farbe ähnlich Roi des Bois, etwas dunkler.

Phlox maculata. Dichte Dolden kleiner rot violetter Blüten.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **paniculata.** Reinweisse, lockere Blütenrispen. 1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **suffruticosa.** In 4 schönen Sorten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **suffruticosa „Snowdown“:** Mit schönen wohlgeformten, blendendweissen Blumen in grossen Dolden, ca. 50 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Frühjahrsphlox.

Niedrige, rasenartige kriechende Büsche, welche im zeitigen Frühjahr ganz überdeckt sind mit Blumen. Für Felspartien, zur Bepflanzung ganzer Beete oder als Vorpflanzung auf Staudenrabatten besonders geeignet.

Phlox amoena. Kräftig wachsend mit schmallanzettlichen Blättchen und leuchtend karminroten Blüten.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **Nelsoni.** Blumen bläulich-weiss, lila geäugelt. 1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **nivalis.** Schneeweiss.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **setacea (frondosa).** Leuchtend rosarot.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **setacea atropurpurea.** Dunkelpurpurrot.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **setacea Perfection.** Gross, weiss mit violettem Auge.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **verna.** Hat breitere, grössere behaarte Blätter und schön rosenrote Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Phlox divaricata canadensis.

Mit schönen zarten bläulich-weissen Blütendolden auf ca. 20 cm hohen, festen Stielen. Auch zur Binderei sehr geeignet. April-Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Bei langsamen Treiben im Kalthause liefert er prächtige Topfpflanzen.

Phlox canadensis alba.

Hübsche weisse Varietät dieses wertvollen Frühlingsblühers.
1 Stück Mk. 0.70, 100 Stück Mk. 6.—

Phlox ovata. Etwas straffer und kräftiger wachsend wie voriger, mit grossen Dolden schön purpurroter Blüten.
1 Stück Mk. 0,35, 10 Stück Mk. 3.—

Petasites japonica gigantea.

Imposante Blattpflanze für feuchte Stellen; die Blätter erreichen einen Durchmesser von 50 cm bei einer Höhe der Pflanze von 1 Meter.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Physalis Alkekengi. Judenkirsche oder Lampionpflanze, mit hübschen, leuchtend roten ballonartigen Früchten in den Blattwinkeln. Kräftige Keime.
10 Stück Mk. 0.75, 100 Stück Mk. 6.—

Physalis Franchetti. Diese aus Japan stammende Form ist in allen Teilen grösser als wie die vorhergehende. Kräftige Keime.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.50

Physostegia virginiana. Die ca. 1 m hoch werdenden Stengel sind mit gegenständigen sägezähnigen Blättern besetzt und tragen dichte Aehren von schönen rosa Lippenblütchen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **virginiana alba.** Reinweisse Abart der vorigen, die sich vorzüglich zur Schnittblumengewinnung eignet.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Plumbago Larpentae. Im Aussehen wohl an Phlox erinnernde Pflanze mit dunkelkobaltblauen Blumen im September. Verlangen Schutzdecke im Winter.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Podophyllum peltatum. Interessante Pflanze mit fussförmig gelappten Blättern und hängenden weissen Blüten. Liebt Halbschatten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Polemonium coeruleum album. Rein weiss blühend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **coeruleum dissectum.** Mit zierlich geschlitzter farnähnlicher Belaubung.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **coeruleum dissectum album.** Weiss blühend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **himalayanum.** Himmels- oder Jakobsleiter, Mit hübscher, dunkelgrün gefiederter Belaubung und schön himmelblauen Blütenrispen auf 60 cm hohen Stielen. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **himalayanum album.** Die Blüten dieser Sorte, welche bei uns entstand, haben dieselbe Grösse wie die der Stammart, unterscheiden sich aber von dieser durch die prächtige reinweise Farbe, welche nach der Mitte zu etwas lila angehaucht ist. Durch die Grösse der Blumen ist sie weit hübscher als alle anderen weissen Polemoniumarten und wird sicher bald die weiteste Verbreitung finden.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Richardsoni.** Wohl die schönste von allen, bleibt niedrig, blüht schon im April prachtvoll himmelblau, ein zweites Mal im Juli. Auch gute Topfpflanze.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Polygonum affine (Brunonis). Rasen bildende Pflanze mit lanzettlichen Blättern und hübschen leuchtend rosa Blütenähren auf 15 cm hohen Stielen, die namentlich im September zahlreich erscheinen, schön für Felspartien. Juli-Sept.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Polygonum Bistorta. Aus einem dichten Busche herz-lanzettlicher Blätter erheben sich die schlanken, 60 cm hohen Blütenstiele mit dichten rosa Blütenähren.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Polygonum ✲ Baldschuanicum.

Diese noch wenig verbreitete Knöterichart gehört zu den schönsten holzartigen Schlingflanzen die wir besitzen. Auf günstigem Standort entwickelt die Pflanze ein fabelhaftes Wachstum und bedeckt in wenigen Jahren eine grosse Wandfläche. Kräftige junge Ranken erreichen in einem Jahre eine Länge von 2—4 m. Die Blätter sind länglich-herzförmig und von frischer grüner Farbe. Von Juli bis September erscheinen an den Endspitzen der jungen Triebe die leichten federigen Blütenrispen von blendend weisser, zuweilen rosa angehauchter Färbung in solcher Menge, dass die ganze Pflanze wie mit einem Schleier überdeckt erscheint.

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen.
1 Stück Mk. 3.–, 10 Stück Mk. 25.—

Polygonum polystachium (amplexicaule var. oxophyllum). Eine vom Himalaya stammende Pflanze, die als Dekorations- und Schnittstaude sehr empfohlen wird. Blüht in rosaweissen Blütenrispen im September-Oktober.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Sacchalinense.** Riesenknöterich von der Insel Sachalin, prächtige Einzelpflanze.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Sieboldi.** Starkwüchsige Dekorationsstaude, ca. 2 m hoch werdend, von elegantem Wuchs und dekorativer Belaubung.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **vaccinifolium.** Kriechende Art mit leuchtend rosa Blütenrispen im Herbst. Reizend für Felspartien. Verlangt Decke von Tannenreisig oder Ueberwinterung im Kalthause.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Potentilla ambigua. Reizende Fingerkrautart mit goldgelben Blüten und kriechendem Wuchse.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Potentilla calabra. Mit weissfilziger Belaubung und gelben Blüten. Kriechend.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **formosa.** Schön rosenrote Blüten auf 30 bis 40 cm hohen Stielen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **pyrenaica.** Gelb, kräftig wachsend, für Felspartien.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **rupestris.** Gelb, niedrig.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **hybrida fl. pl.** Die gefüllt blühenden Hybriden des Gartenfingerkrauts variieren in der Färbung von gelb, orange bis zum dunkelsten Rot und bilden im Juni-Juli eine Zierde jeden Gartens.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück in 5 schönen Sorten Mk. 4.—

Primula Auricula

(Gartenaurikel).

Prachtvolle Mischung aller Farben.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—
100 „ „ 15.—

Primula Auricula alpina. Echte Alpenaurikel, prächtig goldgelb, von köstlichem Wohlgeruch.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **acaulis alba plena.** Weiss gefüllt.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ „ **Croussei plena.** Lilarot gefüllt. mit feinem weissen Saum.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50


„ „ **lilacina plena.** Schön helllila gefüllt.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ „ **lutea plena.** Gelb gefüllt.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ „ **sanguinea plena.** Dunkelrot gefüllt.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3:50

„ „ **„Miss Massey“.** Unter den einfach blühenden Primeln ist dies wohl eine der schönsten. Die Blumen sind von leuchtender, dunkelbraunroter Farbe mit gelbem Auge.
1 Stück Mk. 0,70, 10 Stück Mk. 6.—

Primula acaulis coerulea.



Den langjährigen Bemühungen einiger Spezialzüchter ist es endlich gelungen, eine wirklich blaue Freilandprimel zu erzielen. Die Blüten sind gut geformt und von so intensiv blauer Färbung, dass man sie mit derjenigen der Gentianen vergleichen möchte. Die Reichblütigkeit ist dieselbe wie bei anderen einfachen Sorten. Eine Perle unter den Freilandprimeln.

Aechte Pflanzen, die geblüht haben, 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Primula cashmeriana. Mit schön dunkelblauen Blütenköpfen auf starken 30 cm hohen Stielen. Blätter ziemlich gross, unterseits gelb bestäubt. Lässt sich auch treiben.

1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Primula capitata Royle. Echt!

Nicht zu verwechseln mit der gewöhnlich unter dem Namen capitata gehenden Primula cashmeriana. Diese echte Sorte ist ein zierliches, kleines Pflänzchen mit silberweiss bestäubten Blättern und Blütenstielen und dunkelveilchenblauen Blütenköpfen von herrlichem Wohlgeruch. Winterhart, doch vor zu schroffen Temperaturwechseln durch Tannenreisig oder dergl. zu schützen. Verlangt guten durchlässigen Boden.

1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Primula carniolica. Alpenprimel mit hellgrüner Belaubung und karminroten Blüten.

1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **denticulata.** Aehnlich cashmeriana, Blumen hellblau, Blätter nicht bestäubt, gut winterhart, daher sehr zu empfehlen.

1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **frondosa.** Prächtige rosa Blütendolden und unterseitig weiss bestäubte Blätter.

Kräftige junge Pflanzen 1 Stück Mk. 0.50
10 „ „ 4.—

„ **involucrata.** Mit lilaweissen Blütendolden. Einzelne Blütchen ziemlich gross. Schöne, saftiggrüne Belaubung; liebt feuchten Standort. Mai.

1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Primula japonica alba oculata. Starkwüchsige Sorte mit saftig-grüner Belaubung, deren Blüten sich an starken Stielen in etagenförmigen Quirlen entwickeln. Blumen weiss mit rosa oder gelblichem Auge.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **splendida.** Mit prächtig dunkelroten Blumen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Primula luteola. Ziemlich seltene Art mit schönen, hellgoldgelben Blütenköpfen. Mai.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **minima.** Die kleinste und zierlichste unter allen Alpenprimeln. Die Pflanze bildet niedrige dichte, saftig-grüne Polster aus denen sich die karminroten, ziemlich grossen Blüten wenig erheben.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Primula officinalis grandiflora

(Vierländer Primeln).

Diese schöne Frühlingsprimel, die auf der Hamburger Gartenbauausstellung allgemeinen Beifall fand und mit hohen Preisen ausgezeichnet wurde, eignet sich gleich gut für den Topfverkauf, zum Bepflanzen von Jardinièren, als auch zur Schnittblumengewinnung. Die Farbe der wohlriechenden, schönen Blumendolden ist ein leuchtendes, reines orangegelb. Ganz besonders empfehlenswert.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Primula rosea grandiflora. Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle leuchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick. Starke Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Primula sikkimensis. Die 40 cm hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, herrlich schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten Standort.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **spectabilis.** Schön leuchtend lilarote Alpine.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Primula Sieboldi

Winterharte, japanische Primel.

Diese prachtvollen Primel-Varietäten gehören wegen ihrer langdauernden, farbenprächtigen Blüten zu den besten Frühlingsblühern. Die Blütenfarbe variiert vom reinsten Weiss durch alle Nüancen, von rosa bis zum leuchtendsten Magenta und dunkelviolett und erinnert durch weisse oder helle Augen etc. vielfach an Phlox Drummondi. Die Blumen sind gross und entweder ganzrandig oder auch zierlich gefranzt und geschlitzt. Im kalten Mistbeetkasten lässt sich diese Primel leicht treiben und ist als Topfpflanze von besonderem Wert. Bei dem im zeitigen Frühjahr herrschenden Mangel an blühenden Topfpflanzen ist sie sicher berufen, eine grosse Lücke auszufüllen. Auch ist sie ja eine herrliche Gruppenpflanze, die kaum ihresgleichen hat. Prachtmischung.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50
In 10 schönen Sorten: 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50, in 10 neuen Sorten: 1 Stück Mk. 0.60 10 Stück Mk. 5.—

Primula veris. Unter allen Frühlingsblumen gehören die bunten Gartenprimeln zu den hübschesten und dankbarsten. Sie gedeihen gut in jedem kräftigen, nicht zu trockenen Gartenboden, verlangen in leichten Böden ausgiebige Bewässerung und halbschattigen Stand. Die hier angebotene Mischung enthält besonders schön gefärbte, grossblumige Varietäten.
10 Stück Mk. 1.20, 100 Stück Mk. 10.—

Primula veris „Harbinger“. Frühblühende, grossblumige Varietäten in weiss und hellgelb.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.50

Prunella grandiflora. Niedrige Pflanze für Felspartien, mit ziemlich grossen, dunkelvioletten Lippenblüten, 15 cm. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **grandiflora alba.** Reinweisse Varietät der vorigen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **incisa.** Blumen schön karminrosa.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **Webbiana.** Prächtige grossblumige Sorte, die grösste von allen. Dunkelblau.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Pulmonaria sacharata. Frühjahrs-Staude mit dunkelblauen, glockenförmigen Blüten und schönen, herzlanzettlichen Blättern, die dunkelgrün und silberweiss gefleckt sind. 25 cm. April.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Pyrethrum.

Zu den schönsten und dankbarsten Stauden unserer Gärten gehören unstreitig die Pyrethrum. Aus dichten Büschen fein zerschnittener farnähnlicher Blätter erscheinen die auf langen schlanken Stielen stehenden Blüten, deren Farbe in allen Abstufungen, vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Karminrot sich findet. Die gefüllt blühenden haben in ihrer Form Aehnlichkeit mit den Astern, weshalb man sie auch Frühlingsastern nennt. Die einfachen werden in vollkommen passender Weise als farbige Margueriten bezeichnet. Der Hauptflor fällt in die Monate Mai-Juni, ein zweiter Flor in den August-Sept. Zu allen Arten von Bindearbeiten giebt es kaum ein feineres und passenderes Material als die Pyrethrum. Verdienen als Schnitt- und Zierstauden ersten Ranges die weiteste Verbreitung.

Gefüllte Sorten:

Amethyst, rot mit heller Mitte.
Aphrodite, reinweiss.
Belfort, dunkelrot mit hellerer Mitte.
Carminatum plenum, leuchtend karminrot.
Globe, dichtgefüllt, dunkelrosa mit dunkler Mitte.
Lady Blanche, weiss.
La France, schön rosa.
Madme. Munier, zart rosaweiss.
Marquis of Bute, dunkel karminrot.
Monsieur Barral, dichtgefüllt dunkelrot.
Montblanc, reinweiss.
Niveum, weiss.
Penelope, weiss.
Prince of Teck, leuchtend karmin, halbgefüllt.
Uzziel, lachsfarbig rosa.

Obige gefüllte Sorten kosten nach meiner Wahl
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4,—

Einfache Sorten:

Agnes Mary Pearson, leuchtend hell Magentarot, extra grossblumig.
Albert Victor, leuchtend purpurkarmin, frühblühend.
Beatrice Kelway, leuchtend lilarot.
Clemence, leuchtend zinnoberrot.
Duchesse de Brabant, leuchtend lilarot.
Emin Pascha, purpurkarmin.
General Mussinan, leuchtend Magentarot. Früh.
Hamlet, schön rosa.
Hector, magenta-purpur.
James Kelway, sammtig, schwärzlich zinnober.
Jingle, zart rosa, klein aber schön geformt.
Mrs. Bateman Brown, leuchtend karmoisin, grossblumig.
Orlando, leuchtend karminrot.
Princess of Wales, zart rosa, langstrahlig.
Rosalie, schön leuchtend rosa mit hellerer Mitte.
Ruth, zart rosa, Mitte weisslich.
Sherlock, purpurkarmin, grossblumig.
Sophie, lilarosa, langstrahlig.
Tasso, leuchtend scharlachkarmin.
Trude Springer, weiss mit rosa Hauch.
Venus, weiss, mittelgross.
Vivid, leuchtend karmin.
Werner, rosaweiss.

Beste Sorten meiner Wahl.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Ramondia Nataliae. Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner, braunbehaarter Blätter erscheinen im Sommer in grosser Zahl auf 5-10 cm hohen Stielen die prächtigen dunkelviolletten grossen Blumen. Eine der schönsten Alpenpflanzen für schattige Lagen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Ranunculus aconitifolius fl. pl. Silberköpfchen. Auf reich verzweigten, 30—40 cm hohen Blütenstielen kleine dichtgefüllte weisse Blütchen im April-Mai.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **acris fl. pl.** Goldköpfchen. 60 cm hoch mit dicht goldgelb gefüllten Blumen. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **amplexicaulis.** 20-30 cm hoch werdende Art mit prachtvollen, ziemlich grossen, blendend weissen Blumen in denen die goldgelben Staubfäden besonders hervortreten.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **repens fl. pl.** Dicht gefüllte Abart des kriechenden Hahnenfusses. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—

„ **speciosus fl. pl.** Mit grossen, goldgelb gefullten Blumen, niedrig, Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Rheum Rhabarber.

Sämtliche Rhabarber sind herrliche Blattpflanzen, die sich zur Einzelstellung auf Rasenplätzen vorzüglich eignen. Die Blattstiele einiger Sorten liefern ein vorzügliches, wohlschmeckendes und gesundes Compot.

Reum Queen Victoria, „verbessert“. Die beste Sorte zur Compotbereitung.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **Collinianum.** Mit grossen tiefgezackten Blättern. Junge Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **Emodi.** Besonders starkwachsend und grossblättrig, sehr schön. Junge Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Rodgersia podophylla. Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzenden grossen gefingerten Blättern und spiraeenartigen Blütenrispen, im Mai-Juni. 75 cm hoch.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Rubus sorbifolius. Erdbeerhimbeere bringt auf 30 cm hohen dicht beblätterten Stengeln grosse, weisse Blüten und leuchtend rote himbeerartige Früchte.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Rudbeckia californica. Starkwüchsige Staude, deren bis 10 cm im Durchmesser haltende gelbe Strahlenblüte eine hohe kegelförmige Mitte besitzt, was den Blumen ein eigentümliches Aussehen verleiht. August-Sept. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **fulgida.** Leuchtend goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte in grosser Zahl auf 70—80 cm hohen Stielen. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **laciniata „Goldball".** $1^1/_2$—2 m hohe, üppig wachsende Pflanze mit schönen gelb gefüllten Blumen. Vorzügliche Schnitt- und Dekorationsstaude.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Maxima.** Hochwachsende Dekorationsstaude mit blaugrüner, glatter Belaubung und grossen goldgelben Strahlenblüten mit schwarzer Mitte. 1—$1^1/_2$ m, September.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4 —


„ **Newmanni (speciosa).** Sehr reichblühend, Blumen orangegelb. August-Oktober. Eine der empfehlenswertesten Schnitt- und Schmuckstauden. 60—70 cm.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Rudbeckia nitida „Autumn Glory". Die üppig wachsende Pflanze bringt auf $1^1/_2$ cm hohen, langen, festen, schlanken Stielen eine grosse Fülle edelgeformter Blumen mit breiten, hängenden Blütenblättern, die abgeschnitten von besonders langer Dauer sind.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **purpurea (Echinacea purpurea).** Bei dieser Art sind die Strahlenblüten von leuchtend rosenroter Färbung. Etablierte Pflanzen bilden bis 1 m hohe, grosse prächtige Büsche. Aug.-September.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **subtomentosa.** Bringt grosse Sträusse hellgelber Strahlenblüten, deren kegelförmige Scheibe schwarzbraun ist. 1 m hoch, Sept.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Sanguinaria canadensis. Im April und Mai erheben sich aus dem kriechenden Wurzelstock die 10—15 cm hohen, einblumigen Blütenstiele. Blüten blendend weiss, an Anemonen erinnernd. Blätter rundlich, nierenförmig, gelappt. Zu Vor- und Unterpflanzungen an halbschattigen Stellen besonders geeignet.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—



Saxifraga muscoides purputea.

Saxifraga muscoides purpurea.

Moosartige Saxifraga.

Zur Ausschmückung von Grotten und Felspartien sowie zu Beeteinfassungen giebt es wohl kaum ein schöneres und dankbareres Material als die Rasen bildenden Steinbrecharten. Aus den dichten, meist saftiggrünen moosartigen Polstern erscheinen im Frühling die zierlichen Blütenstiele in solcher Fülle, dass man einen Blumenteppich zu erblicken glaubt. Aus dem unendlich grossen Heere von Arten und Varietäten biete ich nachfolgend nur die bestbewährten an.

Saxifraga Camposi. Blendend weiss, wohl die grossblumigste von allen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50


„ **decipiens.** Starkwüchsig, weissblühend.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **decipiens grandiflora.** Besonders schöne grosse, blendend weisse Blüten.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Saxifraga hypnoides. Frühblühend, weiss, Stengel und Knospen bräunlich schimmernd.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **pypnoides purpurea.** Leuchtend purpurrosa, besonders schön.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

„ **hypnoides rosea.** Hübsche mattrosafarbige Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50



Saxifr. muscoides. Niedrig, weiss, zierlich.
1 Stück Mk. 0.35
10 Stück Mk. 3.—

„ **muscides purpurea.** Leuchtend rote, kleine Blütchen.
1 Stück Mk. 0.35
10 Stück Mk. 3.—

„ **Rhei.** Prächtige Sorte mit ziemlich grossen, leuchtend rosafarbigen Blüten auf 15 cm hohen Stielen.
1 Stück Mk. 0.35
10 Stück Mk. 3.—

„ **Rhei superba.** Siehe Neuheiten.

„ **Stelleriana.** Weiss, ziemlich spätblühend. Die Polster haben eine schöne, rotbraune Winterfarbe.
1 Stück Mk. 0.35
10 Stück Mk. 3.—

Saxifraga Cotyledon pyramidalis.

Saxifraga Cotyledon pyramidalis

bildet eine bis 25 cm im Durchmesser haltende Rosette saftig-grüner weiss geränderter Blätter, aus denen sich die 60-70 cm hohen pyramidalen Blütenrispen erheben. Auch zur Topfkultur sehr geeignet; eine der schönsten. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.40
10 Stück Mk. 3.50

Saxifraga Sternbergi. Kleinblumig, weiss, spätblühend.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Verschiedene Saxifraga-Arten.

Saxifraga Andrewsi. Leicht wachsende Hybride mit 30 cm hohen Blütenrispen und saftig grünen Blattrosetten. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **apennina.** Dunkelgrüne Polster bildend, mit weissen Blumen. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **apiculata.** Dichte Polster kleiner, blaugrüner Blattrosetten mit schönen, hellgelben Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **cartilaginea.** Rosetten kleiner blaugrüner weissbereifter Blätter. Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Gaudini.** Kleine, Rosetten bildende Art mit silbergrauer Belaubung und weissen Blumen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Geum.** Blätter scharf gezähnt, sonst ähnlich umbrosa.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.50

Saxifr. granulata fl. pl. Auf 20-25 cm hohen Stielen trägt diese Knollen bildende Art im Frühling (Ende April bis Anfang Mai) schöne reinweiss gefüllte Blumen, ähnlich kleinen Levkoyen. Zum Schnitt und für Gruppen gleich empfehlenswert, verdient diese Art die weiteste Verbreitung. Kräftige Büschel, 15—20 Knöllchen enthaltend.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **juniperina.** Bildet dichte Polster saftiggrüner nadelartiger Blätter mit gelben Blumen im Frühjahr.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—


„ **longifolia hybrida.** Grosse kräftige Rosetten schmal lanzettlicher, weiss beränderter Blätter mit ca 50 cm hohen, reichverzweigten Rispen weisser Blütchen. Mai.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **peltata.** Mit grossen schildförmigen, bis 30 cm breiten Blättern und 40 cm hohen, rosa Blütenrispen. Mai.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **rotundifolia, repanda, heucherifolia.** Drei nahe verwandte Arten mit herzförmigen runden Blättern und 30-40 cm hohen reichverzweigten Rispen kleiner weisser Blütchen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Scabiosa caucasica.

Die grossen edelgeformten, langgestielten Blumen erscheinen während des ganzen Sommers bis zum Herbst in grosser Anzahl. Die von uns auf verschiedenen Ausstellungen vorgeführten Blumen



erregten namentlich durch ihre herrliche himmelblaue Färbung allgemeines und berechtigtes Aufsehen. Besondere empfehlenswerthe Schnitt- und Dekorationsstaude. Juni-Oktober.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Scabiosa caucasica alba. Prächtige neue Abart mit weissen Blumen.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Sedum.

Meist niedrig bleibende, fleischig-blättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Sempervivum.

Gehören zu den besten Pflanzen für Felspartien, da sie auf trockenem Standort und magerem Boden noch recht gut gedeihen. Die fleischigen Blätter bilden dichte Rosetten.

Sempervivum californicum.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.80

„ **globiferum.**
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1,80

„ **tectorum Hauslauch.**
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.80

3—4 weitere schöne Sorten zu gleichen Preisen.

Senecio Doronicum. Auf 30—40 cm hohen Stielen schöne mittelgrosse, leuchtend orangegelben Strahlenbluten im Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **pulcher.** Ausdauerndes Kreuzkraut mit karminroten Blütendolden auf 80 cm hohen Stielen. Verlangt Schutz im Winter.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Shortia galacifolia. Seltene nordamerikanische Staude mit lederartigen, herzförmigen immergrunen Blättern und hübschen weissen, fünfteiligen Blüten auf 15 cm hohen Stielen. Verlangt halbschattigen Stand und moorigen Boden.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Silene acaulis Bildet dichte moosartige Polster, auf denen im Frühling die kleinen, leuchtend rosaroten Blüten auf 1 cm hohen Stielchen sitzen. Sehr niedliche Alpine.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **acaulis grandiflora.** Mit doppelt so grossen Blumen.
1 Stück Mk. 0.70 10 Stück Mk. 6.—

„ **alpestris.** Reichblühende Alpenpflanze mit weissen Blüten. 15 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **maritima plena.** Von kriechendem Wuchs mit schönen weissgefüllten, nelkenartigen Blumen. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Silene Schafta. Im August blühende, 10 cm hohe, lockere Rasen bildende Art mit leuchtend rosa-farbenen Blumen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Sisyrinchium anceps. Niedlich kleine Iridee mit grasähnlicher Belaubung und dunkelvioletten Blütchen im Mai.
10 Stück Mk. 0.40, 100 Stück Mk. 3.50

Soldanella montana. Die echte Berg-Sockelblume ist die schönste von allen, jedoch in Kultur sehr selten. Aus den ziemlich grossen, an Alpenveilchen erinnernden Blättern, erscheinen im Mai die bis 15 cm hohen Blütenstiele mit hängenden, gefranzten violetten Glöckchen.
1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—

Solidago canadensis. 1-1½ m hohe Pflanze mit eleganten gelben Blütenrispen im Spätherbst. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Gattingeri.** Hübsche seltene Art mit leichten federigen Blütenrispen. 80—100 cm. Sept.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **virgaurea nana.** Goldrute von niedrigem Wuchs mit goldgelben, federartigen Rispen. 40 cm. September.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Shortii.**
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3 50

Spiraea.

Die Spiraeen sind meist üppig wachsende Pflanzen mit dekorativer Belaubung und federigen Blütenrispen. Alle lieben einen feuchten Standort und sind namentlich zur Ausschmückung von Sumpf- und Teichrändern empfehlenswert.

Spiraea Aruncus. 1—1½ m hoch mit federbuschartigen Blütenrispen. Prächtig als Einzelpflanze, schön für Vasensträusse. Juni.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Aruncus var. Kneiffi.** Prächtige Neuheit mit zierlich farnartig fein geschlitzter Belaubung, deren hoher Wert allgemein anerkannt wird.
1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—

„ **Aruncus chinensis.** Siehe Neuheiten.

„ **Aruncus plumosus.** Niedrig bleibende Varietät mit eleganten Blütenrispen.
1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—

„ **astilboides.** Die Belaubung, namentlich der jüngeren Blätter ist von schöner, braunroter Färbung, wodurch sich die weissen Blütenrispen vorteilhaft abheben; ca. 60 cm hoch. Juni-Juli. 1 Stück Mk. 0 40, 10 Stück Mk. 3.50

Spiraea astilboides floribunda. Etwas früher blühende Varietät mit glänzend dunkelgrüner Belaubung.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **astilboides Gladstone und Washington.** Siehe unter Astilbe.

„ **barbata.** Siehe Astilbe rivularis.

„ **filipendula fl. pl.** Mit feiner, zierlich gefiederter Belaubung und dichtgefüllten, blendend weissen Blüten in lockeren Sträussen; ganz vorzüglich zu Schnittzwecken. 40 cm. Juli.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3,—

„ **gigantea.** Die Blätter, deren endständiger Fiederlappen handförmig gestaltet ist, erreichen bei gutem feuchten Standort bedeutende Grösse und wird der Blütenstiel bis zu 2 Meter hoch. Blütchen rosaweiss oder weiss in flachen Doldentrauben; herrliche Solitärpflanze für feuchte Stellen. Neuheit aus Japan. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5,—

„ **japonica.** Die in grosser Menge erscheinenden, hübschen weissen Blütenrispen sowie die schöne Belaubung haben dieser Sorte schon lange einen ersten Platz als Garten- und Treibstaude gewonnen. Mai-Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **japonica aurea reticulata.** Mit hübsch goldgelb geaderter Belaubung.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **japonica compacta.** Gedrungen wachsende Varietät mit viel schöneren und grösseren Blütenrispen. Sehr zu empfehlen.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **palmata.** Blüten prächtig leuchtend karminrot in hübschen Doldentrauben bilden einen schönen Kontrast zu der saftiggrünen Belaubung; eine der schönsten Spiraen. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **palmata alba.** Reinweiss blühende Abart. Juli. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **palmata elegans.** Mit zart rosa Blüten. Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **maxima.** In allen Teilen grösser wie die Stammart, trägt diese Varietät auf 1 Meter hohen kräftigen Blütenstielen grosse Sträusse weisser schwach rosa angehauchter Blütendolden.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **pubescens.** Seltene rosenrote Art aus der Verwandschaft von venusta.
1 Stück Mk. 1.— 10 Stück Mk. 9.—

„ **purpurea.** Sehr seltene Art aus der Palmata-Gruppe mit braunrot geaderten Blättern und rosa Blütenständen.
1 Stück Mk. 1.20, 10 Stück Mk. 10.—

Spiraea Ulmaria fl. pl. Abart der wildwachsenden mit dicht gefüllten Blüten von blendend weisser Farbe. Ca. 80 cm hoch. Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Ulmaria fol. varieg.** Prächtige goldbunte Varietät.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **venusta.** 1 m bis 1,20 cm hohe Art mit prächtig rosenroten Blütensträussen. Juli.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Stachys lanata. Einfassungspflanze mit schönen weisswolligen, lanzettlichen Blättern.
100 Stück Mk. 6.—, 10 Stück Mk. 1.—
1 „ „ 0.15

Statice incana. 30 cm hoch, reichverzweigte Blütenstände mit vielen kleinen, weissen oder rosafarbenen Blütchen; ist im getrockneten Zustande für Dauerbouquets etc. zu verwenden. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **latifolia.** Blütenstände höher und von schön blauer Farbe. Juli-August.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **Limonium.** Die am Meeresstrande vorkommende schöne blaue Art.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **speciosa.** Die früheste, schon im Mai-Juni blühende, lilarosafarbige Art.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Thalictrum adiantifolium. Zierliche, 1 Fuss hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün (Adiantum) erinnert und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach Verwendung findet. Juni. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **aquilegifolium.** 1 Meter hohe Staude mit leichtem, federbuschartigen Blütenstand von schön lilaroter Farbe. Juni.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **aquilegifolium album.** Varietät der vorigen, mit reinweissen Blumen und gleich dieser zur Binderei sehr wertvoll.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **aquilegifolium roseum.** Zart rosa.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **flavum.** Schöne gelbe Blütenrispen. 1 m hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **minus.** In allen Teilen grösser wie adiantifolium, aber gleich dieser zierliches Bindegrün liefernd. 1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Thermopsis fabacea. Im Mai aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten. 50 cm.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Thlaspi stylosum. Reizendes Zwergpflänzchen für Felspartien mit zart rosafarbenen Blütchen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Thymus lanuginosus. Hübsche, weisswollige kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen. Juli.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Serpyllum albus.** Dichte frisch grüne Polster mit reinweissen Lippenblümchen. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Thymus Serpyllum coccineus. Die Blütchen sind von lebhafterer, roter Färbung als bei der Stammart.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Serpyllum splendens.** Siehe Neuheiten.

Telekia speciosa. Herrliche Pflanze zur Einzelstellung auf Rasen. Die sehr grossen herzförmigen, gezähnten Blätter sind saftig grün, aus ihrer Mitte erheben sich die bis 2 Meter hohen, reichbeblätterten und stark verzweigten Blütenstiele mit grossen orangegelben Strahlenblüten. Juli.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—


Tiarella cordifolia. Niedrig mit herzförmig gezähnten Blättern und zierlichen weissen Blütenrispen ca. 20 cm hoch. Mai.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Tradescantia virginica alba major. Mit frisch grüner schilfartiger Belaubung und reinweissen Blumen. 40 cm hoch. Mai.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Trillium grandiflorum. Auf kräftigem, 1-1½ Fuss hohem Stiel sitzen endständig quirlig 3 breiteiförmig zugespitzte Blätter, aus deren Mitte sich die schöne grosse, dreiteilige weisse Blume entwickelt. Verlangt schattigen Standort und lockeren Boden. Prächtige Zierstaude. Mai.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Tritoma hybrida.

Als Einzelpflanzen auf dem Rasen und als Schnittblume für grosse Vasen sind die Tritomen wegen ihrer eigenartigen Schönheit unübertroffen. Aus den graziös überhängenden, schilfartigen Blättern erscheinen auf 75—100 cm langen Stielen die dichten Blütenähren, deren Farbe von gelb bis dunkelrot



variiert. Müssen frostfrei überwintert werden. Die hier angebotenen Hybriden sind das Resultat jahrelang auf das sorgfältigste durchgeführter Kreuzungen der besten und reichblühendsten Arten. Sie zeichnen sich durch überaus williges Blühen und die andauernde Blütezeit aus. September.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Tritoma corallina. Niedrige Art mit prächtig corallenroten Blumen und reichem, langdauerndem Flor. 1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **floribunda.** Frühblühend, orange.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **hybrida „Franz Buchner“.** Dunkelgelb.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **hybrida John Benary.** Neu.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Tritoma hybrida Lachesis. Orangegelb.
1 Stück Mk. 0.90, 10 Stück Mk. 8.—

„ „ **R. C. Affourtit.** Dunkelrot, reichblühend.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **Uvaria glauca.** Mit kräftiger blaugrüner Belaubung und grossen, starken Blütenständen.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Trollius hybridus.

Zu den besten und schönsten Frühlingsstauden gehören unstreitig die Trollblumen. Die langgestielten, handförmig zerteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken, verzweigten Blütenstiele erheben. Die kugelig geformten Blüten haben je nach Sorte eine prächtig hell-goldgelbe bis dunkel-orangegelbe Färbung und sind abgeschnitten von langer Dauer. Auch zum langsamen Treiben sehr geeignet. Meine Trollius-Hybriden sind nur aus Samen der besten und feinsten Sorten gezogen und liefern vorzügliche Resultate. April-Mai.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Trollius asiaticus fl. croceo. Schöne frühblühende, grossblumige, orangegelbe Art von kräftigem Wuchs.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **americanus.** Hellgelb, mittelgross, spätblühend, hochwachsend.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Trollius caucasicus „Orange Globe“

Prächtige, grosse kugelige Blumen von leuchtender goldorange Farbe machen diese Sorte zu einer der schönsten.
1 Stück Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—

Trollius europaeus. Mittelgrosse, schön hellgoldgelbe Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Trollius europaeus „Rheingold“.

Diese Sorte ist unter den hellfarbigen eine der feinsten. Die prächtigen, rein goldgelben Blumen sind von tadelloser kugeliger Form und bedeutender Grösse.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Trollius japonicus plenus. Die halbgefüllten lockeren Blüten sind von leuchtendster orangeroter Färbung.
1 Stück Mk. 0,70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **Ledebouri.** Dunkelgelb, hochwachsend.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Trollius patulus. Niedrig bleibende, spätblühende Art die an europaeus erinnert, aber dunklere Blüten hat.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Valeriana montana. Hübsche, 15—20 cm hohe Alpenpflanze mit schön rosaweissen Blütenrispen, die sich auch vorzüglich zu Bindezwecken eignen.
1 Stück Mk. 0 40, 10 Stück Mk. 3.50

Verbascum pannosum. Prächtige Decorationspflanze mit 60—80 cm langen, ziemlich breiten, weissfilzigen Blättern und einem 1.50 m hohen Blütenschaft mit gelben Blüten. Juli.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **phoeniceum.** Kleinere, nur 80 cm hohe Art mit rosalila oder roten Blüten. Mischung aller Farben. Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Veronica alpina (orientalis). Niedrige Alpenpflanze mit dunkelblauen Blüten. Mai.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **amethystina.** Prächtige amethystblaue blattwinkelständige Blütentrauben im Mai. 40 cm hoch.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **elegans.** 40 cm hohe, zierlich verzweigte Blütenrispen von schöner hellrosa Farbe. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **gentianoides fol. var.** Die ziemlich grossen wurzelständigen Blätter sind schön weiss bunt. Blütenstiele 30 cm hoch. Blütchen weiss, blau geadert.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **incana.** Mit silberweissen Blättern und dunkelblauen Blütenrispen. Vorzügliche Einfassungspflanze. Juni.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **longifolia alba.** Reinweiss. Juni-Juli.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Veronica longifolia subsessilis. Die schönste aller Staudenveroniken mit prachtvoll dunkelblauen Blütenrispen.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.50

„ **repens.** Kriechende Rasen bildende Art mit weissen Blütchen.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1.50

„ **spicata fol. var.** Mit weissbunter Belaubung und blauen Blütentrauben. Juni. 30 cm.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Veronica spicata rosea. Leuchtend rosenrot. Juni. 30 cm.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Vinca minor. Immergrün, bekannte, hübsche Staude zur Anflanzung an schattige Stellen.
10 Stück Mk. 0.25, 100 Stück Mk. 2.—
100 Stück Mk. 15.—

Grossblumige Viola cornuta-Varietäten.

Durch Kreuzung der Viola cornuta mit Viola tricolor entstanden, erfreuen sich diese neuen Stiefmütterchen in England, von wo sie kommen, unter dem Namen „tufted Pansies“, d. h. dichte, niedrige Büsche bildende Stiefmütterchen einer grossen Beliebtheit. Sie besitzen den Wuchs, die ausdauernden Eigenschaften von Viola cornuta und die grossen Blumen von Viola tricolor. Blühen fast den ganzen Sommer ununterbrochen und sind gegen Winterkälte gar nicht empfindlich. Für Bindezwecke liefern sie Mengen schöner, reinfarbiger Blumen, welche bei reinen Sorten, da selbe durch Teilung vermehrt, ganz gleich gefärbt und nicht wie bei Viola tricolor, die durch Samen vermehrt wird, variieren.

Alpha, dunkel veilchenblau.
Ardwell Gem., hellgelb.
Beauty of Norton, veilchenblau.
Champion, weiss.
Countess of Kintore, hellblau, fast weiss mit dunkelblauer Mitte, gleich dem Stiefmütterchen L. Beaconsfield.
Countess of Hopetown, weiss.
Edelstein, schön veilchenblau.
Golden Fleece, goldgelb mit schwarzem Auge.
James Cock, hellgelb.
Lilacina, lila.
Lord Elko, goldgelb.
Max Kolb, intensiv dunkelblau.
Purple Queen, dunkel purpurviolett.
Rosy Morn, hellblau.
Souvenir, mattlila, grossblumig.
Sylvia, crêmefarben.
True blue, leuchtend preussisch blau mit gelbem Auge.
Unique, dunkelblau.
White Duchesse, weiss mit lila Rand.

1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück einer Sorte Mk. 2.50
10 Stück in 10 Sorten Mk. 3.—
100 Stück in 1—10 Sorten Mk. 20.—

Viola cornuta (Stammart). Mit kleinen leichtgebauten, mattblauen Blüten.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **cornuta Papilio.** Schöne leichtgebaute, mittelgrosse Blumen von dunkelblauer Färbung. Wirkungsvolle Sorte zum Bepflanzen ganzer Beete. 1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

Viola cucullata grandiflora.

(Pfingstveilchen).

Obwohl schon verschiedentlich in Fachzeitungen auf den hohen Wert des Pfingstveilchen hingewiesen wurde, ist dasselbe leider in weiteren Kreisen noch fast unbekannt. Aus der üppigen Belaubung erheben sich gegen Pfingsten auf ausserordentlich kräftigen, 15—20 cm langen, zuweilen noch längeren Stielen die grossen, prächtig dunkelblauen, dunkler geaugten Blumen; obgleich geruchlos, liefern sie durch ihre Grösse, herrliche Farbe und ausserordentliche Haltbarkeit ein grossartiges Bindematerial für alle Zwecke. Die Pflanzen sterben gegen den Herbst ab, um zeitig im Frühjahr aus dem knolligen Wurzelstock wieder auszutreiben. Leider befinden sich mancherlei minderwertige Varietäten im Handel; die hier angebotene, ist die bestgefärbte, grossblumigste Sorte, die ich kenne.

1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50, 100 Stück Mk. 30.—

Viola odorata (wohlriechende Veilchen).

Viola odorata Admiral Avellan. Kräftig wachsende Pflanze mit grossen, dunkelgrünen Blättern. Die Blumen sind dunkelpurpur und sehr wohlriechend. Eine derartige Farbe der Blumen war bis jetzt bei Veilchen noch nicht vertreten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Königin Charlotte.** Neue reichblühende Sorte mit aufrechtstehenden, mittelgrossen, dunkelblauen Blumen, zum Treiben besonders geeignet.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Kronprincess Victoria.** Sehr grossblumig, dunkelblau, ähnlich dem russischen Veilchen.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

Viola odorata „La France“
Siehe Neuheiten.

„ **odorata Lombardia.** Prachtvolle italienische Sorte mit besonders grossen, dunkelblauen Blumen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

„ **lutea.** Siehe Neuheiten.

„ **Princess Irene.** Dunkelblau, dichtgefüllt; die sehr grossen Blumen erscheinen sehr spät, wenn bereits alle anderen Veilchen verblüht sind.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Wahlenbergia Mariesi. Nur 30—35 cm hoch mit herrlich dunkelblauen, grossen, schalenförmigen Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4,—

„ **grandiflora alba.** 50 cm hoch mit weissen Blumen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Wulfenia carinthiaca. Gute Schattenpflanze mit blauen Blütenrispchen.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Yucca filamentosa. Prächtige Einzelpflanze mit breitlanzettlichen, blaugrünen eleganten Blättern in Rosettenform, aus denen sich der 1-1½ m hohe pyramidal verzweigte Blütenschaft erhebt. Die Blüten sind gross, reinweiss. Kräftige Pflanzen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Ziergräser.

Wohl wenige Pflanzen bringen im Garten eine so angenehme Abwechselung hervor, als wie die Ziergräser, wenn sie ihrem Charakter entsprechend in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden.

Arundo Donax. Imposantes, bis 2 m hohes Dekorationsgras mit breiten Blättern.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **Donax fol. var.** Eine herrliche Varietät mit breiten, weiss und grün gestreiften Blättern. Aeusserst dekorativ. Muss frostfrei überwintert werden.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

„ **Phragmites fol. var.** 60 cm hohes Gras mit schön weissbunten Blättern, die während des ganzen Sommers ihre schöne Färbung beibehalten.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Bambusa Fortunei. 25-30 cm hohe weissbunte Bambusart, die bei geringem Schutz winterhart ist.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Dactylis glomerata aurea. Goldbuntes Bandgras.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

„ **glomerata elegantissima var.** Silberweissbunte Varietät.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Beide Sorten sind herrliche Einfassungspflanzen.

Elymus glaucus. Ca. 1 m hohes Gras mit schönen blauweiss bereiften breiten Blättern.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Eulalia gracillima. Die eleganten linealen, dunkelgrünen Blätter sind von einem weissen Mittelnerv durchzogen, was der Pflanze ein schönes Aussehen verleiht. Gleich den beiden folgenden Sorten zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen geeignet.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **jap. fol. var.** 1—1½ m hohes, dekoratives Gras mit ziemlich breiten, weissgestreiften Blättern.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9—

„ **jap. zebrina.** Im Wuchse der vorigen gleich, aber die Blätter sind mit zebraähnlichen gelben Querstreifen versehen.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Beide verlangen Schutzdecke im Winter.

Festuca glauca. Dichte niedrige Büsche von blaugrüner Farbe bildend. Vorzüglich zu Einfassungen und Teppichbeeten.
1 Stück Mk. 0.20, 10 Stück Mk. 1,50

Glyceria spectabilis fol. var.

Die graziös überhängenden Blätter dieses etwa 1 Meter hohen Grases sind prächtig weiss und grün längsgestreift. Da die Stammart an Rändern von Gewässern wild wächst, ist diese ebenfalls winterharte Spielart namentlich zu Anpflanzungen an Teichpartien und Bachläufen geeignet.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Imperata sacchariflora. Auf ca. 60 cm hohen Stielen hübsche federige Blütenstände.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Melica altissima. Aus der saftiggrünen Belaubung erheben sich die 60—80 cm hohen eleganten silberweissen Blütenrispen
1 Stück Mk. 0 50, 10 Stück Mk. 4.—

Melica altissima purpurea. Mit dunkelbraunroten Blütenrispen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Molina coerulea variegata. Aufrecht wachsendes, 30 cm hohes, schmalblätteriges weissbuntes Gras.
1 Stück Mk. 0.35, 10 Stück Mk. 3.—

Panicum virgatum. Ueber der bräunlichschimmernden Belaubung erheben sich die ca. 60 cm hohen Blütenstiele, welche in zierlicher reichverzweigter Rispe die kleinen, dunkelbraunroten Aehrchen tragen.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Phalaris picta. Bandgras. Allgemein bekanntes und beliebtes Ziergras.
1 Stück Mk. 0.25, 10 Stück Mk. 2.—



Winterharte Cacteen.

Die aus dem Hochgebirge Nord- und Central-Amerikas stammenden winterharten Cacteen liefern mit ihren bizaren Formen und ihrem reichen Blütenflor ein besonders schönes und schätzbares Material zur Bepflanzung sonniger und trockener Felspartien und Abhänge.

Opuntia comanchica. Stark wachsende widerstandsfähige Art mit kräftigen runden Gliedern, die stark bestachelt sind.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **brachyarthra.** Diese kleine niedrigbleibende Sorte hat kurze, walzenförmige Glieder, die mit ausserordentlich langen Stacheln dicht besetzt sind.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **humilis.** Reizende kleine Species mit kurzen flachen, ziemlich schmalen, wenig bewehrten Gliedern.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

Opuntia Rafinesquiana. Auf den Rändern der ziemlich grossen, saftig-grünen wenig bewehrten Glieder erscheinen im Hochsommer die schön schwefelgelben Blumen in grosser Zahl.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **Rafinesquiana arkansana.** Härtere und robustere Varietät mit länglichen Gliedern, die stark bestachelt sind.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **spirocentra.** Aenlich der O. comanchica hat sie jedoch noch längere weisse Stacheln.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Staudensortimente.

Um Anfängern der Staudenkultur mit Rat an die Hand zu gehen, stelle ich auf Wunsch Sortimente der besten Arten zusammen. Ich bitte dabei nur anzugeben, ob die betreffenden Pflanzen zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen oder für gemischte Stauden-Rabatten, als Einzelpflanzen auf dem Rasen, zur Bepflanzung von Teich- etc. Ufern oder für Felspartien und Einfassungen bestimmt sind. Zugleich bitte ich zu bemerken, ob die Lage eine sonnige oder schattige, trockene oder feuchte ist.

Je nach Sortenwahl kosten diese Sortimente:
10 Stück in 10 Sorten Mk. 3.— bis 5.—, 25 Stück in 25 Sorten Mk. 7.50 bis 10.—
50 Stück in 50 Sorten Mk. 15.— bis 25.—

Winterharte Moorbeetpflanzen.

Zur Ausschmückung von Felspartien oder zur Anlage kleinerer Beete giebt es wohl kaum etwas Lieblicheres und Reizenderes als die winterharten Haidekräuter und damit verwandte Arten. Obwohl dieselben in fast jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, denselben durch reichlichen Zusatz von Haiderde, Lauberde, Moorerde oder Torfmull zu verbessern. Leichte Bedeckung mit Tannenreisig im Winter zu empfehlen.

Bruckenthalia spiculiflora. Hübsche feinnadelige, saftig grüne Belaubung und dichte, hellrosafarbige Blütenährchen schon im Juni machen diese seltene Art besonders empfehlenswert.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Calluna vulgaris Alporti. Mit schlanken, dünnen, graugrünen Trieben und weissen Blütchen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **vulgaris compacta.** Von niedrigem, dichten Wuchse.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **vulgaris dumosa.** Zweige flach über die Erde sich ausbreitend, Blütchen weisslichrosa.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **vulgaris elata alba.** Kräftig wachsend mit weissen Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk 4.50

„ **vulgaris Hammondi.** Frisch grün mit weissen Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **vulgaris Reginae.** Feinstengelich, weissblühend.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **vulgaris Searly.** Graugrün belaubt mit weissen Blüten, spät.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. .450

Erica carnea. Reizende, frühblühende Art, die, sobald der Schnee verschwindet, mit einer Fülle von leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt ist.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.50

„ **carnea alba.** Schöne, reinweisse Abart der Vorigen.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **ciliaris.** Auffallend grosse, glockenförmige, dunkelrote Blumen bei sehr feiner, zierlicher Belaubung.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **ciliaris alba.** Mit weissen Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **cinerea.** Hübsche Art von lockerem niedrigen Wuchse und mittelgrossen, rosenroten Blütenglocken.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

Erica stricta. Straff aufrecht wachsend, langtriebig, mit rosa Blüten.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **scoparia.** Dicht geschlossene, frischgrüne Büsche bildend.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. .450

„ **scoparia minor.** Reizende Zwergform der vorigen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **Tetralix alba.** Hübsche Form der Sumpfhaide, deren Glöckchen fast weiss sind.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **Tetralix Mackayi.** Mit zartrosa Blütenglöckchen.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **Wattsoni** Ziemlich grosse, dunkelrosa Glocken in endständigen Köpfchen.
1 Stück Mk. 0.90, 10 Stück Mk. 8.—

„ **vagans.** Kräftige, breit wachsende Art mit langen, endständigen Blütentrauben von frisch rosa Farbe.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **vagans alba.** Prächtige Abart der Vorigen mit hübschen, reinweissen Blüten, ganz besonders schön.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

10 Sorten Haidekräuter meiner Wahl Mk. 4.50
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl Mk. 35.—

Menziesia (Daboecia) polifolia. Isländische Glockenhaide. Myrthenartige, glänzend grüne unterseits graue Belaubung und endständige Trauben grosser, rosafarbiger Blütenglocken im Herbst.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **polifolia alba. (Maiblumenerika).** Reizende blendendweisse Blütenglöckchen, die in ihrem Aussehen an Maiglöckchen erinnern.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **empetrifolia.** Kriechende Art mit frisch grüner, breitnadeliger Belaubung und herrlichen, leuchtend rosenroten Blütenglocken im Mai.
1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 6.—

Rhododendron (Echte Alpenrosen)

„ **ferrugineum.** Die kleinen lanzettlichen Blätter sind lederartig kahl, oben dunkelgrün, unten rostbraun. Blüten in Doldentrauben purpurrot. Kräftige Pflanzen mit Knospen.

1 Stück Mk. 1.50–2.50

Rhododendron hirsutum. Behaarte Alpenrose. Der Vorigen ähnlich, jedoch Blätter beiderseits frisch grün, gewimpert. Blüten von gleicher Farbe aber etwas später. Kräftige Knospenpflanzen.

1 Stück Mk. 1.50–2.50

Winterharte Freilandfarrne.

Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung der absonnigen Teile von Grotten und Felspartien eignen sich ganz besonders die winterharten Farrne mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit in Wuchs und Belaubung. Es empfiehlt sich, dem Boden zur Verbesserung eine Beimischung von Torf oder Lauberde zu geben. Die hier angebotenen Pflanzen sind kräftige, kultivierte Exemplare.

Adiantum pedatum. Nordamerikanisches Venushaar.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Aspidium aculeatum.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **acrostichoides.**
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

„ **cristatum.**
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **filix mas.** Starkwachsende heimische Art.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

„ **Goldieanum.**
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **lobatum.**
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **Lonchitis.**
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

„ **munitum.**
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **rigidum.**
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **spinulosum.**
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Asplenium Trichomanes. Kleiner schwarzstieliger Felsenfarrn.
1 Stück Mk. 0.30, 10 Stück Mk. 2.50

„ **viride.**
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.—

Athyrium filix femina.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **filix femina Fieldiae.** Mit schmalen gekrausten Blättern.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Athyrium filix femina Victoriae. Fiederchen zierlich kreuzweise gestellt.
1 Stück Mk. 2.—

Blechnum Spicant.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

Cystopteris fragilis.
1 Stück Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 3.50

„ **intermedia.**
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

„ **montana.**
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **regia.** 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

Onoclea sensibilis. Stark wachsendes Sumpffarrn.
1 Stück Mk. 0.70, 10 Stück Mk. 6.—

Osmunda gracilis.
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **cinnamomea.**
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

„ **Claytoniana.**
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—


„ **regalis.** Königsfarrn, prächtige heimische, an nassen Stellen wachsende Art.
1 Stück Mk. 0.60, 10 Stück Mk. 5.—

Polypodium vulgare.
1 Stück Mk. 0,35, 10 Stück Mk. 3.—

Struthiopteris germanica. Straussfarrn.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Scolependrium vulgare. Hirschzunge.
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

„ **vulgare marginatum.** Mit zierlich gekraustem Rand.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—



Typus der echten Edel-Dahlien.

Edel-Dahlien.

Neuheiten von 1902.

Artus, dunkel aprikosenfarbig.

Brunhilde, leuchtend pflaumenfarbig, locker gestrahlt, frei über dem Laub.

Dinorah, prachtvolle Blume von weich-oranger Farbe.

Galliard, reichblühend, feinstrahlig, dunkelscharlach.

Herder, langgestielt, lang- und spitzstrahlig, zartrosarot mit crême Anflug.

Herzogin Agnes, von schöner reinrosa, nach den Spitzen abgetönter Färbung mit gelblichem Schein in der Mitte, von edler Form und sehr dauerhaft.

Hildegard Weimar, zart silbrig-lilarosa, klein, besonders reichblühend.

J. W. Wilkinson, leuchtend rosa-karmin, feine Form.

Jugend, im Sommer milchweiss, im Herbst blendend weiss, fein und edel gebaut.

Kriemhilde, sehr feinstrahlig, rein leuchtend frisch rosa mit weisser Mitte, reich und frei blühend.

Lotte Kohlmannslehner, zart crême, fast reinweiss. Hübsche Verbesserung der immer noch beliebten Mrs. Peart.

Lyric, kräftig broncerot mit grünlich-gelbem Schein in der Mitte.

Nymphaea, neue, an eine Wasserrose erinnernde Blütenform, rosig-lachsfarben mit bronze Reflexen.

Rosea superba, prächtiger, rein rosafarbiger Sport der allgemein geschätzten Keynes White.

Rosine, kräftiges Rosa mit kirschfarbig schattirt.

Bozenhagen, eine holländische Züchtung mit feinstrahligen, fliederfarbigen Blüten, frei über dem Laube. Reichblühend.

Von obigen Sorten sind Landknollen lieferbar soweit der Vorrat reicht. Preise für diese, sowie für Stecklingspflanzen im Frühling 1903 auf gefällige Anfrage.

Neuheiten von 1901.

Angelika. Besonders reichblühende, hervorragend schöne Bindesorte, die Farbe ist weiss nach aussen zart rosa, heller wie Loreley. Blumen auf langen Stielen frei über dem Laub.

Anneliese. (Wertzeugnis). Lachsrosa mit lila Schimmer, zierlich, sehr feinstrahlig.

Capitain Laus. (Anerkennungszeugnis). Hell kanariengelb, Rückseite rosa, nach der Spitze zu durchschimmernd; grosse schöne Blume von bester Haltung. Schnitt- und Dekorationssorte I. Ranges.

Cornucopia. Zart lachsrot, lang- und spitzstrahlig.

Elfe. Lichtschwefelgelb, lange spitze Blumenblätter.

Emperor. Rein pflaumenfarben, Mitte gelblich schimmernd, fein gebaut, langstielig.

Gellert. (Anerkennungszeugnis). Zierliche fein petalige, spitznadelige Form, magenta mit lebhaft zinnober schattiert. Blumen mittelgross, frei über dem Laub.

Mrs. J. J. Crowe. Wohl die feinstgeformte, beste kanariengelbe Edel-Dahlie.

Oda. Leuchtend amethystviolett, Spitzen magenta, Mitte sammtig karmin, frühblühend.

Olinde. (Anerkennungszeugnis). Silberig, reines centifolienrosa, ganz vorzüglich.

Peking. (Anerkennungszeugnis). Dunkelorange, Spitzen gelblichbronce.

Progenitor. Blumenblätter am Ende hirschhornartig gespalten, geröhrt, ganz neue Form, Farbe karminrot.

Rakete. Blumen hellscharlach, ähnlich Starfish. Die erste rote Pompom C. D.

Rückert (Wertzeugnis). Matt mennigfarben, dunkler schattiert, vorzüglich in Form und Haltung.

Siegfried. Siegfried ist der Inbegriff der idealen Schönheit einer weissen Edel-Dahlie. Aus langgestreckter, spitzer Knospenform der Mitte entfalten sich die langausstrahlenden, schmalgeröhrten Blumenblätter zu wunderbar schöner Form von seltener Tiefe. Die Farbe ist reinweiss.

Geiselher. Wohl die zierlichste aller Edel-Dahlien mit nadelspitz strahligen Blumenblättern von rubinroter Farbe. Die mittelgrossen Blumen in verschwenderischer Fülle frei über dem Laub.

Fasan. (Anerkennungszeugnis). Rubinrot mit karminrosa Spitzen.

Graf Bülow. (Wertzeugnis). Klar, violettpurpur, sehr edle Form, langstielig und freiblühend.

Iltis. (Anerkennungszeugnis). Dunkelkirschrot, seidenartig glänzend, mittelgross, spitzstrahlig.

Innovation. Bedeutende Verbesserung von Arachne, die schönste zweifarbige Edel-Dahlie, Blumenblätter dunkelkorallenrot in lachsrot und weiss auslaufend.

König Humbert. Sammtig glänzende, dunkelschwarzbraune Sorte von edelster Form.

Libelle. Heliotrop violett, hochmoderne Färbung, feinste Blütenform.

Lodestone. Schön aprikosenfarbig, langstrahlig, früh- und reichblühend.

Mayor Tuppeney. Mitte dunkelgelb mit orange, aussen bronzekarmin gesäumt.

Mrs. Carter Page. Von besonders edlem Bau und sammtig dunkel karmoisinroter Farbe.

Sindold. Hat eine sehr zarte Färbung, ist in der Mitte weiss und nach dem Rande zu in lilarosa auslaufend. Die Blume ist mittelgross, ihre Blätter sind kurz, aber tadellos gedreht und am Ende wie abgestumpft, eine neue Form darstellend. Sehr reichblühend stehen die Blumen frei über dem Laub.

Transvaal. (Wertzeugnis). Dunkel ponceaurot.

Uhland. Feurig siennafarbig, edel gebaut. Reichblühende Dekorations-Dahlie.

Uncle Tom. Tiefsammtig, schwarzbraun, eine der besten dunklen Sorten.

Westfalia. Prächtige, schwarzbraune Sorte von edler Form und reichem Flor.

Zephir. Prachtvoll nelkenrosa. Blumen zwar hängend, aber gut für Bindezwecke.

Vorige Sorten von 1901 kosten in kräftigen Topf- oder mittleren Landknollen soweit der Vorrat reicht, 1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—.

Neuheiten von 1900.

Countess of Lonsdale. Lachsfarben, nach der Mitte zu aprikosenfarben, nach aussen weich karminrosa verlaufend. Reichblütig, langstielig und von tadelloser Form.

Ebony. Tiefschwarz von feinster Kaktusform.

Exquisite. Gedrungen wachsende, reichblühende Sorte mit freistehenden feinstgeformten Blumen. Die Farbe ist ein schwer zu beschreibendes Gemisch von chamois und zimmtfarben.

Königin Wilhelmina. Schön sammtig dunkelrot.

Magnificient. Schöne reich lachsrosafarbige Blumen von feinstem Kaktusbau. Sehr reichblühend.

Nibelungen. Ganz hervorragende, deutsche Neuzüchtung von grossem Blütenreichtum. Die Blumen stehen frei über dem Laube und sind edelster Form mit feinen nadelartig gedrehten Blumenblättern. Die Farbe ist ein eigenartiges karmoisinrot mit schwarzsammtem Hauch.

Radiance. Lebhaft scharlach orange, feine Form.

Ranji. Dunkelkastanienbraun fast schwarz.

Siegelinde. Auf festen Stielen frei und leicht über dem Laube blühend. Form feinstrahlig. Farbe hellbernstein, nach aussen zartchamoisabgetönt.

Sonnenstrahlen. Mattgelb mit weissen Spitzen auf straffen Stielen. Hervorragende Verbesserung der beliebten „Charlotte Degen".

Sparkler. Kleinblumig, von feinster Form, leuchtend karmosinrot.

Sylvia. Die grossen Blumen sind nicht ganz so strahlig wie bei den übrigen neuen Sorten, doch ist die Farbe ein so schönes silbriges Lila mit etwas Karmin schattiert, dass sie dadurch für Bindezwecke ganz besonders wertvoll ist. Sehr reichblühend.

Viscountesse Sherbroke. Leuchtendrötlich terracotta, aprikosenfarben abgetönt; die Blumen sind besonders langstrahlig und erscheinen in grossen Mengen.

Wieland. Früh- und reichblühende Sorte, deren Blumen sich auf steiffen langen Stielen gut über dem Laube erheben und von schöner lachsrosa Farbe sind.

Wwe. Haake. In Farbe ähnlich Loreley, fein frisch zart rosa mit silbriger Mitte, im Aufblühen mattlila angehaucht. Für Schnittzwecke sehr empfehlenswert.

Obige Sorten von 1900 kosten in mittleren Landknollen 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Beste ältere Edel-Dahlien.

Alfred Vasey. Schön blutrot mit gelblich rosa schattiert, prächtige edle Form.

Aurora. Lachsorange mit bläulichem Schein.

Austin Cannel. Die edelgeformten, langgespitzten Blumen stehen auf langen straffen Stielen und sind von schön violettroter Farbe.

Beatrice. Prachtsorte mit grossen, langgestielten Blumen von schön lilarosa Färbung.

Bertha Mawley. Leuchtend karmoisinrot, besonders reichblühend, mittelgross.

Brema. Kräftiges Rosa, im Herbst heller.

Bridesmaid. Mitte hellgelb, nach aussen zartfleischfarbig rosa.

Britannia. Langstielig, von hervorragend schöner Form, sind die Blumen herrlich lachsfarben, nach der Mitte zu aprikosenfarben schattiert. Extra.

Cannels Gem. Die edelgeformten, reizenden kleinen Blumen sind von schön orangeroter Färbung und stehen auf straffen Stielen frei über dem Laube. Der gedrungene Wuchs und die Reichblütigkeit machen sie noch besonders wertvoll.

Charles Woodbridge. Grossartige Blütenform mit spitz gedrehten strahligen Blütenblättern von leuchtend karminroter, dunkler schattierter Farbe.

Cinderella. Leuchtend purpurrot von prächtiger Form.

Cycle. Schön rubinrot, Spitzen heller. Hervorragend schön geformte Blume.

Delicata (Jubelbraut). Zart rosa mit gelblicher Mitte, grossartige Bindefarbe.

Dr. Jameson. Sammetig karminpurpur, langstielig, spitz gedreht.

Earl of Pembroke. Prächtig pflaumenfarbig, nach der Mitte etwas dunkler.

E. J. Frewer. Sammetig leuchtend scharlach.

Ensign. Leuchtend karminrot, schöne Form.

Füsilier. Leuchtend korallenrot mit lachsrosa Schattierung. Edle Kaktusform.

Greens Gem. Orangelachsfarben.

Henry Cannel. Leuchtend orangerot.

Hohenzollern. Bekannte Prachtsorte, deren edelgeformte Blumen schön bernstein-aprikosenfarbig mit goldig durchschimmernder Unterseite sind. Extra.

Island Queen. Zart lila mit lachsfarbigem Schein. Mittelgross. Extra.

John H. Roach. Reines Kanariengelb, edle Form.

Keynes White. Bekannte dankbare crêmweisse Sorte.

Kingfisher. Leuchtend purpurkarmin, edle Form.

Lancelot. Leuchtend orangescharlach.

Laverstock Beauty. Zart vermillonrot mit mit gelblich scharlach Mitte.

Loreley. Die Blumen sind von edelster Form, prächtig, reinrosa, nach der Mitte zu heller abgetönt. Grossartige Bindefarbe.

Mabel Keith. Altgold mit hellerer Mitte, von edler Form, Blumen frei über dem Laub.

Mary Service. Zart lilarosa, nach der Mitte zu gelblich schattiert. Prachtsorte.

Matchless. Sammetig, schwarzbraun, von edelster Form. Sehr reichblühend.

Miss Webster. Reinweiss, von echter Kaktusform.

Mrs. Barnes. Schön blass primelgelb, nach aussen blassrosa.

Mrs. Dickson. Prachtvolles weiches Rosa, nach der Mitte zu goldig abgetönt. Durch ihre Farbe und Form hervorragend feine Bindesorte.

„ **Francis Fell.** Reinweisse, echte Kaktus-Dahlie.

„ **Montefiore.** Leuchtend scharlachrot.

„ **Moore.** Schwärzlich dunkelkarmoisinrot von feinster, edelster Kaktusform.

„ **Peart.** Rahmweiss, sehr schön.

„ **Turner.** Schön reingelb, grossblumig.

„ **Wilson Noble.** Schön lachsfarbig rosa.

Night. Fast schwarz, mit langen spitzgedrehten Blumenblättern.

Octopus. Weiss, zart lila angehaucht, feine Bindeblume.

Porcupine. Die Blumenblätter sind stachelartig zusammengerollt, von dunkelscharlachroter Färbung.

Primrose Dame. Prächtig geformte, reingelbe Blumen wie bei „Lady Penzance", die sich jedoch frei über dem Laube erheben.

Reverend Lovelace. Prächtig lachsfarben.

Ruby. Hervorragend schön geformte Blumen von leuchtend rubinroter Farbe mit karminroten Spitzen.

Standard Bearer. Leuchtend scharlach, schön geformt, frei über dem Laub blühend.

Starfish. Leuchtend korallenrot, von edler, langstrahliger Kaktusform.

Stella. Leuchtendes Karmoisinrot, langgespitzte Blütenblätter.

Mittlere Landknollen obiger Sorten 1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.50

Kaktus-Dahlien-Hybriden.

Countesse of Pembroke. Zartfliederfarben.

Gartendirektor Siebert. Kupferorange.

Germania. Zart rosa, Mitte lachsfarben.

Hennry Patrick. Blendend weiss, extra.

Kaiserin AugustaViktoria. Reinweiss reichblühend.

Millie Scupham. Hellgoldbronze.

Mrs. Hawkins. Zart gelb, rosa angehaucht.

Oban. Bronzeartig gelbbraun, prächtige eigenartige Färbung.

Prinzess Louise Viktoria. Karminrosa, nach der Mitte etwas heller, von niedrigem Wuchs und enormer Reichblütigkeit.

Purple Prince. Dunkelpurpur.

Thee Queen. Schneeweiss mit breiten, kamelienartigen Blättern.

Obige Hybriden kosten: 1 Stück 0.50, 10 Stück 4.—

Einfache Dahlien. Dieselben eignen sich wegen der leichten, gefälligen Blütenform ganz besonders zu Bindearbeiten, doch sind sie auch im Garten von grosser Wirkung. Meine Sammlung enthält nur die besten einfarbigen und gestreiften Sorten.
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl:
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Pompon-Dahlien. Von diesen kleinen gefüllt blühenden Dahlien besitze ich gleichfalls ein vorzügliches Sortiment in besten, reinsten Farben, die sich namentlich zu Bindezwecken eignen.
10 Stück in 10 besten Sorten meiner Wahl:
1 Stück Mk. 0.50, 10 Stück Mk. 4.—

Verschiedenes.

Ampelopsis Veitchi. Prachtvoller, selbstklimmender wilder Wein, der sich auch an glatten Flächen fest anklammert und dessen kleine Blätter sich im Herbst blutrot färben.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.50

Hedera Cavendischi. Kleinblättrige Sorte, deren Blättchen schön rosa weiss gerändert und panachiert sind. Kräftige einjährige Pflanzen.
1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 7.—

„ **Helix Donerailensis.** Reizende winterharte Epheusorte mit tief eingeschnittenen zierlichen kleinen Blättern.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

„ **Helix purpurea.** Kleinblättrige Varietät, die schon im Frühherbst die dunkelbraune Winterfärbung annimmt.
1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—

Hedera madeirensis. Der schönste aller weissbunten Epheu; doch ist derselbe nicht ganz winterhart.
Kräftige 1jährige Pflanzen in Töpfen
1 Stück Mk. 0.75, 10 Stück Mk. 7.—

Vitis heterophylla. Prächtige Sorte mit schönen weiss und rosa marmorierten Blättern; da sie nur wenig rankend ist, eignet sie sich besonders zum Bepflanzen von Grotten und Felspartien wie auch wegen ihrer Haltbarkeit zur Topfkultur und Bepflanzung von Jardinièren.
Kräftige Freilandpflanzen
1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 9.—

Neue winterharte Agave

(Agave Parryi Engelm).

Dem unermüdlichen Erforscher der Gebirge Colorados, Arizonas und angrenzender Gebiete, Herrn C. A. Purpus, dem Sammler der herrlichen winterharten Opuntien verdankt die Gärtnerwelt auch die Einführung dieser hochinteressanten Pflanze. Sie wächst im nördlichen Arizona in einer Erhebung von 7—8000 Fuss in Gemeinschaft von Yucca angustifolia und verschiedenen Opuntien in steinigem Boden oder Felsenspalten sehr sonnig und trocken. Die Pflanze wird nur mittelgross, die Blätter sind prächtig graublau, oft silberweiss. Der Blütenschaft wird einige Meter hoch. Sie verlangt zum guten Gedeihen in den Gärten ähnlichen Standort wie in der Heimat. In Darmstadt ist dieselbe bereits zwei Jahre im Freien ausgepflanzt und hat den vorletzten strengen und den letzten, allerdings milden Winter völlig unbeschädigt überdauert.



Agave Parryi Engelmann in ihrer Heimat.

Bedeckt war sie nur leicht mit Tannenreisig. Beistehende Abbildung zeigt das Vorkommen der Pflanze in ihrer Heimat. Zum Verkauf gelangen etablierte Topfexemplare. Es kosten stärkste Pflanzen: 1 Stück Mk. 20.—, mittelstarke Pflanzen ein Stück Mk. 15.—, kleinere Pflanzen ein Stück Mk. 10,— junge Pflanzen ein Stück Mk. 4.—.



Primula obconica grandiflora.

„Ronsdorfer Hybriden“.

Zu den dankbarsten und beliebtesten aller Zimmer- und Gewächshauspflanzen gehören die **Primula obconica.** Immerblühend im vollsten Sinne des Wortes bilden vollblühende Pflanzen einen prächtigen Schmuck für Wohnräume und Wintergärten; abgeschnittene Blumen liefern ein reizendes Material für Vasen und bewahren bis zu zwei Wochen ihre volle Frische.

Seit einer Reihe von Jahren gehören neben den winterharten Stauden namentlich die Primula obconica zu meinen Spezialitäten. Infolge sorgfältigster Zuchtwahl ist es mir gelungen, diese Primelart zu höchster Vollkommenheit zu bringen, sodass sie von keiner anderen Züchtung erreicht wird in Bezug auf Grösse, Haltung, Form und Farbe der Dolden und Blumen. Nachstehend verzeichnete Varietäten sind die empfehlenswertesten:

Primula obconica grandiflora alba
grossblumig, reinweiss.

Primula obconica grandiflora
helllila Varietäten, beste zum Schnitt.

Primula obconica grdfl. violacea (lilacina)
prächtige dunkellila Farbentöne (feine Bindefarbe).

Primula obconica grandiflora rosea
schön rein leuchtend rosa.

Primula obconica kermesina (carminea)
leuchtend karminrot.

Primula obconica grdfl. fimbriata
schön gefranste Varietäten in hellen Farbentönen.

Primula obconica grdfl. fimbriata alba
reinweiss gefranst.

Primula obconica grdfl. fimbriata rosea
hellrosa gefranst.

Primula obconica grandiflora fimbriata violacea (lilacina)
schön dunkellila gefranst.

Prim. obconica grdfl., Prachtmischung
aller obigen Sorten, besonders zu empfehlen.


Von jeder der obigen Sorten kostet eine Portion Samen (5—600 Korn) 0.70 Mk. 10 Portionen in einer oder mehreren Sorten 6.— Mk.

Die beste Aussaatzeit ist von Januar bis April.

Von Mai ab kosten kräftige, zweimal verpflanzte Sämlinge je nach Stärke 10 Stück 0.75 bis 1.— 100 Stück 6.— bis 7.50 Mk.

Kräftige Blüten- und Knospenpflanzen im Herbst und Winter 1 Stück 0.50 bis 1.— Mk.






Hydrangea petiolaris (scandens).

Winterharte kletternde Hortensie. Siehe Neuheiten.

1 Stück Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—.



Teilansicht aus meinem Alpengarten.



Ansicht aus meinem Alpengarten.